# XLデグリー

XL250M
XL250M-Ⅱ
〔MD26-100〕

# パーツリスト

管理 No. 11KBRMJ1

発行 平成3年4月 1版

## カラー写真とカラーラベルのご利用方法

- 製品カタログで案内された車体色の写真が掲載されています。
- 色物部品の受、発注のときにご利用ください。
  - ・どの様な車体色が売られているかひと目でわかります。
  - ・現車がないときでも、お客様の車体色を確認するのに便利です。
  - ・フォトNO.とまえがきの配色表を使用すれば正しい色物部品の部品番号を簡単に引くことができます。

ファイティングレッド(R-134)

〔フォトNO.1〕

### ●カラーラベル

**XL250Ⓜ**

COLOR　R-134

CODE　R134

### ●配色表

| | 機種名 (MODEL) | | XL250Ⓜ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | フォトNO. | | NO.1 | NO.2 | 適用号機 | | 掲載ページ |
| | 主体色 (COLOR) | | ファイティングレッド R-134 | アーバングリーン G-120 | | | |
| | コード (CODE) | | | | | | |
| NO. | 色物部品名 | 基本部品番号 | R134 | G120 | 初号機 | 終号機 | |
| 1 | エキゾーストパイププロテクター | 18325-KW3-771 | ZA | ZA | | | 60 |
| 2 | カラーラベル | 87565-KBR-300 | ZA | ZB | | | 77 |
| 3 | ダブルシートCOMP. | 77200-KBR-000 | ZC | ZD | | | |
| 4 | ドライブコーションマーク | 87560-115-050 | ZB | ZB | | | |
| 5 | フユーエルタンクCOMP. | 17510-KBR-000 | ZB | ZA | | | |
| 6 | フレームボデイCOMP. | 50100-KBR-000 | ZA | ZA | | | |
| 7 | フロントハブカバー | 44610-[illegible] | [illegible] | ZC | | | |
| 8 | フロントバイザーシート | | | | | | |

※主体色が同じでコード(CODE)が二つ以上あるときは現車のカラーラベルでコード(CODE)を確認してください。

＊車体色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。

XLデグリー 〔XL250M<br>XL250M-Ⅱ〕 フレーム号機 MD26-1000001〜

ファイティングレッド (R-134)
〔フォトNO.1〕

アーバングリーン (G-120)
〔フォトNO.2〕

## 目　次



## パーツリストのご使用について

**●部品の注文、修理などの資料としてお使い下さい。**

・販売対象部品を収録してあります。
・部品注文は部品番号でご連絡下さい。
（部品は変更される場合がありますのでタイプ・色・メーカー名・号機・エンジン型式記号を必要に応じて一緒にご連絡下さい。）
・使用個数に（ ）がつけられている部品はオプショナル部品です。
・使用個数が〝N〞と表示されている部品は必要に応じて選択して使用する部品です。
・標準整備時間を記載してあります。
・パーツリストのイラストレーション（部品図）は部品を探し出す目安として載せてありますので、現品と形状が異なる場合があります。
・本文の見出し番号に（ ），）が付いているものは、前ページより同じ見出し番号が続いていることを示します。
・部品の希望小売価格は、平成3年4月現在のものを記載してあります
**・部品の希望小売価格には、消費税は含まれていません。**
（本パーツリストに記載の部品希望小売価格は、予告なしに変更することがあります。）

**●部品に変更があったとき**

・適用号機欄に号機が記載されます。号機が記載されていない部品は初号機から使用しています。
・部品名欄に部品番号が記載されているものはその部品番号に統一されたことを示します。

**●パーツリストに変更があったとき**

・マイクロフィッシュタイプは差替フィッシュを、また平とじ版タイプは改訂版を適時発行しますので最新のパーツリストをご使用下さい。

**●部品番号の構成**

〈例〉一般部品

○○○○○－○○○－○○○○○
主部品番号　部品類別番号　変更　メーカー区分　パーツ色記号・エンジン型式記号（HA～HZ）

〈例〉ボルト・ナット・その他の標準部品

○○○○○－○○○○○－○○
主部品番号　寸法　改正JIS　表面処理

**●色記号と色名は下記の通りです。**

・ZA以降のパーツ色記号は部品名欄に記載されている本田色記号で色名をお知り下さい。

| 本田色記号 | 色　　名 |
|---|---|
| G120 | アーバングリーン |
| G22L | アーバングリーン |
| NH105 | 艶消黒 |
| NH196 | ロスホワイト |
| R134 | ファイティングレッド |

**●略語**

・パーツリストには下記の略語が使用されています。

ASSY.………アッセンブリー
COMP.………コンプリート
R.……………ライト（右）
L.……………レフト（左）
STD.…………スタンダード
MM……………ミリメーター
G………………グラム
T(22T)………チョウ（歯数22）
A………………アンペア
V………………ボルト
W………………ワット
KPH……………キロメーター毎時
WL………………ウィズラベリング（ストライプ、ラベル類を含む）
WOL……………ウィズアウトラベリング（ストライプ、ラベル類を除く）
L.E.D.………ライトエミッテッドダイオード（発光ダイオード）
L(100L)………リンク（駒数100）
A.C.……………オルタネーティングカーレント（交流）
D.C.……………ダイレクトカーレント（直流）
A.M.……………アタッチングマーク（貼り付けマーク）
T.M.……………トランスクリプトマーク（転写マーク）
C.D.I.…………キャパシティブディスチャージイグニッション（容量放電点火）

1

●号機管理と打刻位置

| | エンジン部品 | フレーム部品 | キャブレター部品 |
|---|---|---|---|
| 機種名 | エンジン号機 | フレーム号機 | キャブレター号機 |
| XLデグリー〔XL250M〕(速度警告灯無) | MD21E-1150001～ | MD26-1000001～ | VE39A Ⓐ |
| XLデグリー〔XL250M-Ⅱ〕(速度警告灯付) | MD21E-1150001～ | MD26-1000001～ | VE39A Ⓐ |

・エンジン部品はエンジン号機・フレーム部品はフレーム号機を確認のうえ部品注文をして下さい。

・キャブレターアッセンブリーはエンジン号機で管理されていますが、その構成部品は下記アンダーラインで示したキャブレター号機で管理されていますので、部品注文時はキャブレター号機を確認してください。

VE39A Ⓐ KC ア

**●配色表**

- 色物部品をご注文の際は下記一覧表を参照して基本部品番号にパーツ色記号を加えた部品番号でご注文下さい。
  (例．カラーラベルのコード(CODE)がR134のフューエルタンクCOMP.が必要な時は17510-KBR-000ZB.)
- 部品名の後に(WL)と記載されている部品にはコーションラベル以外のストライプ、ラベル類が含まれています。
- 部品名の後に(WOL)と記載されている部品にはストライプ、ラベル類は含まれておりません。

XLデグリー [XL250M / XL250M-Ⅱ]　フレーム号機　MD26-1000001～

| NO. | 機種名(MODEL) | | XL250Ⓜ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | フォトNO. | | NO.1 | NO.2 | 適用号機 | | 掲載ページ |
| | 主体色(COLOR) | | ファイティングレッド R-134 | アーバングリーン G-120 | | | |
| | コード(CODE) | | | | | | |
| NO. | 色物部品名 | 基本部品番号 | R134 | G120 | 初号機 | 終号機 | |
| 1 | ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ | 18325-KW3-771 | ZA | ZA | | | 60 |
| 2 | ｶﾗｰﾗﾍﾞﾙ | 87565-KBR-300 | ZA | ZB | | | 77 |
| 3 | ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾄCOMP. | 77200-KBR-000 | ZC | ZD | | | 57 |
| 4 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｺｰｼｮﾝﾏｰｸ | 87560-115-050 | ZB | ZB | | | 77 |
| 5 | ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸCOMP. | 17510-KBR-000 | ZB | ZA | | | 56 |
| 6 | ﾌﾚｰﾑﾎﾞﾃﾞｨCOMP. | 50100-KBR-000 | ZA | ZA | | | 72 |
| 7 | ﾌﾛﾝﾄﾊﾌﾞｶﾊﾞｰ | 44610-KW3-000 | ZC | ZC | | | 52 |
| 8 | ﾌﾛﾝﾄﾊﾞｲｻﾞｰｼｰﾄ | 87126-KBR-000 | ZA | ZA | | | 78 |
| 9 | フロントバイザーセット (WL) | 61300-KBR-000 | ZA | ZB | | | 40 |
| 10 | ﾌﾛﾝﾄﾊﾞｲｻﾞｰﾏｰｸ | 87127-KBR-000 | ZA | ZB | | | 78 |
| 11 | ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸﾌﾞｰﾂ | 51611-KBR-003 | ZB | ZD | | | 50 |
| 12 | ﾗｼﾞｴﾀｰｼｭﾗｳﾄﾞﾏｰｸ | 87125-KBR-000 | ZA | ZA | | | 78 |
| 13 | ﾘﾔ ｸﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｲﾌﾟCOMP. | 50310-KBR-000 | ZA | ZA | | | 67 |
| 14 | ﾘﾔｰﾌｴﾝﾀﾞｰｾｯﾄ (WL) | 80110-KBR-000 | ZA | ZA | | | 67 |
| 15 | ﾘﾔｰﾌｴﾝﾀﾞｰﾏｰｸ | 87130-KBR-000 | ZA | ZA | | | 78 |
| 16 | L.ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾌﾟ | 87129-KBR-000 | ZA | ZB | | | 78 |
| 17 | L.ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰｾｯﾄ (WL) | 17250-KBR-000 | ZA | ZB | | | 58 |
| 18 | L.ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸASSY. | 51500-KBR-003 | ZB | ZA | | | 49 |
| 19 | L.ﾗｼﾞｴﾀｰｼｭﾗｳﾄﾞｾｯﾄ (WL) | 19072-KBR-000 | ZA | ZA | | | 56 |
| 20 | R.ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾌﾟ | 87128-KBR-000 | ZA | ZB | | | 78 |
| 21 | R.ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰｾｯﾄ (WL) | 83510-KBR-000 | ZA | ZB | | | 58 |
| 22 | R.ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸASSY. | 51400-KBR-003 | ZB | ZA | | | 49 |
| 23 | R.ﾗｼﾞｴﾀｰｼｭﾗｳﾄﾞｾｯﾄ (WL) | 19071-KBR-000 | ZA | ZA | | | 56 |

初版　平成3年4月20日
本田技研工業株式会社

# 標準整備時間

点検整備に必要な作業時間の標準を示し、お店での適正な整備時間、料金の目安としていただくためのものです。

※標準整備時間はパーツリストのブロックに従い、各ブロック別に代表作業名（部品名）をあげ、その時間を0.1時間単位で表してあります。

**1．標準整備時間について**

※余裕時間は機能別（作業ブロック）ランクにより系数を変更して計算してあります。

**2．標準整備時間算出の条件**

・工具、整備機器はホンダの指定するものを標準とします。(ハンドツールを原則とする)

・作業者はホンダ車の整備経験が3年程度。

・作業手順はホンダのサービスマニュアルに従っています。作業は1名で行ない、2名以上の場合は延時間で表現されています。

**3．標準整備時間の範囲・内容**

・整備時間は全て正常な状態で1個あたりの時間を算出してあります。事故車や特別装備車などは別料金となります。

・出張サービス、故障時の引取り、納車などの料金は別料金になります。

・代表部品名の下に●印で記載されている部品の整備時間は代表部品名の整備時間と同時間です。

・代表部品は整備作業の順序等に関係なく選ばれています。

・時間の前に＊印があるものはエンジンの脱着作業を必要とし、エンジン脱着時間を含んでおります。

**4．整備時間の算出**

計算しやすい十進法に読みかえてあります。従って表示されている整備時間の実時間は次のようになります。

| 整備時間 | 時間 |
|---|---|
| 0.3 | 18分 |
| 1.5 | 1時間30分 |

**5．工賃の算出法**

整備時間にそのまま賃率（時間当り工賃）をかけるか時間－料金早見表をご利用ください。

整備時間 × 賃率

0.2 × 4300 ＝ 860円

0.2 × 4700 ＝ 940円

**●標準整備時間の算出例**

1．同時に2ヶ所以上修理を行う場合

～1　作業系統が全く別の場合

→それぞれの整備時間を加算する

例1

| 整　備　項　目 | 標準整備時間 |
|---|---|
| シリンダーCOMP | 3.0 |
| フライホイールCOMP | 0.9 |

整備時間 3.0+0.9=3.9

～2　作業系統が同じ場合

→最後の交換部品の作業整備時間とする

例2

| 整　備　項　目 | 標準整備時間 |
|---|---|
| テンショナーリフターCOMP | 0.5 |
| ピストンピン | 2.9 |
| クランクシャフトCOMP | ＊7.0 |

整備時間 7.0

～3　作業の一部が重複した場合

例3

| 整　　備　　項　　目 | 標準整備時間 |
| --- | --- |
| クランクシャフトCOMP | *7.0 |
| ギヤーシフトドラム | *6.2 |
| クランクケース分割 | *6.0 |

クランクケース分割が重複作業　整備時間(7.0+6.2)−6.0=7.2

2．作業名に記載されていない作業の算出

例4　クラッチプレートの交換

| 整　　備　　項　　目 | 標準整備時間 |
| --- | --- |
| クラッチフリクションディスク（カンレンブヒン　フクム） | 1.2 |

同一ブロック、同一作業内容の上記標準整備時間を使用する。

例5　フロントブレーキピストンシールの交換

| 整　　備　　項　　目 | 標準整備時間 |
| --- | --- |
| ピストンCOMP（カンレンブヒン　フクム） | 0.5 |

同一ブロック、同一作業内容の上記標準整備時間を使用する。

●調整・清掃・脱着時間

| 整　備　項　目 | 標準整備時間 | 備　　　考 |
| --- | --- | --- |
| キャブレター分解調整 | 1.1 | エンジン取付後の調整含む |
| エンジン脱着 | 2.5 | 関連する点検・調整含む |
| クランクケース分割 | *6.0 | エンジン脱着含む |
| キャブレターアイドリング | 0.1 | |
| バルブクリアランス点検 | 0.8 | |
| 調整 | 1.2 | 1個増0.2加算 |
| 〃 | 1.8 | 1台分 |
| 点火時期点検 | 0.2 | |
| クラッチ調整 | 0.1 | レバー遊び調整含む |
| キャブレターフロートレベル点検 | 0.9 | |
| フロントブレーキエアー抜き | 0.2 | |
| リヤーブレーキ調整 | 0.1 | |
| ラジエター液交換 | 0.3 | |
| オイルフィルタースクリーンの清掃 | 0.9 | |
| スロットルケーブル調整 | 0.1 | |
| ドライブチェン調整 | 0.1 | |

●外注加工費は別途請求とする。
（シリンダーボーリング、クランクシャフト組立、ブレーキドラム研磨等）

**このパーツリストは新標準整備時間を適用しております。**

このパーツリストは標準整備時間の全体見直しを適用したものです。
従ってこの標準整備時間(工数)をそのまま適用してください。

# 時　間一料金早見表

| 賃率 / 時間 | ¥4,300/H | ¥4,400/H | ¥4,500/H | ¥4,600/H | ¥4,700/H | ¥4,800/H | ¥4,900/H | ¥5,000/H | ¥5,100/H | ¥5,200/H | ¥5,300/H | ¥5,400/H | ¥5,500/H | ¥5,600/H | ¥5,700/H | ¥5,800/H | ¥5,900/H | ¥6,000/H | ¥6,100/H | ¥6,200/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 |
| 0.2 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1,000 | 1,020 | 1,040 | 1,060 | 1,080 | 1,100 | 1,120 | 1,140 | 1,160 | 1,180 | 1,200 | 1,220 | 1,240 |
| 0.3 | 1,290 | 1,320 | 1,350 | 1,380 | 1,410 | 1,440 | 1,470 | 1,500 | 1,530 | 1,560 | 1,590 | 1,620 | 1,650 | 1,680 | 1,710 | 1,740 | 1,770 | 1,800 | 1,830 | 1,860 |
| 0.4 | 1,720 | 1,760 | 1,800 | 1,840 | 1,880 | 1,920 | 1,960 | 2,000 | 2,040 | 2,080 | 2,120 | 2,160 | 2,200 | 2,240 | 2,280 | 2,320 | 2,360 | 2,400 | 2,440 | 2,480 |
| 0.5 | 2,150 | 2,200 | 2,250 | 2,300 | 2,350 | 2,400 | 2,450 | 2,500 | 2,550 | 2,600 | 2,650 | 2,700 | 2,750 | 2,800 | 2,850 | 2,900 | 2,950 | 3,000 | 3,050 | 3,100 |
| 0.6 | 2,580 | 2,640 | 2,700 | 2,760 | 2,820 | 2,880 | 2,940 | 3,000 | 3,060 | 3,120 | 3,180 | 3,240 | 3,300 | 3,360 | 3,420 | 3,480 | 3,540 | 3,600 | 3,660 | 3,720 |
| 0.7 | 3,010 | 3,080 | 3,150 | 3,220 | 3,290 | 3,360 | 3,430 | 3,500 | 3,570 | 3,640 | 3,710 | 3,780 | 3,850 | 3,920 | 3,990 | 4,060 | 4,130 | 4,200 | 4,270 | 4,340 |
| 0.8 | 3,440 | 3,520 | 3,600 | 3,680 | 3,760 | 3,840 | 3,920 | 4,000 | 4,080 | 4,160 | 4,240 | 4,320 | 4,400 | 4,480 | 4,560 | 4,640 | 4,720 | 4,800 | 4,880 | 4,960 |
| 0.9 | 3,870 | 3,960 | 4,050 | 4,140 | 4,230 | 4,320 | 4,410 | 4,500 | 4,590 | 4,680 | 4,770 | 4,860 | 4,950 | 5,040 | 5,130 | 5,220 | 5,310 | 5,400 | 5,490 | 5,580 |
| 1.0 | 4,300 | 4,400 | 4,500 | 4,600 | 4,700 | 4,800 | 4,900 | 5,000 | 5,100 | 5,200 | 5,300 | 5,400 | 5,500 | 5,600 | 5,700 | 5,800 | 5,900 | 6,000 | 6,100 | 6,200 |
| 1.1 | 4,730 | 4,840 | 4,950 | 5,060 | 5,170 | 5,280 | 5,390 | 5,500 | 5,610 | 5,720 | 5,830 | 5,940 | 6,050 | 6,160 | 6,270 | 6,380 | 6,490 | 6,600 | 6,710 | 6,820 |
| 1.2 | 5,160 | 5,280 | 5,400 | 5,520 | 5,640 | 5,760 | 5,880 | 6,000 | 6,120 | 6,240 | 6,360 | 6,480 | 6,600 | 6,720 | 6,840 | 6,960 | 7,080 | 7,200 | 7,320 | 7,440 |
| 1.3 | 5,590 | 5,720 | 5,850 | 5,980 | 6,110 | 6,240 | 6,370 | 6,500 | 6,630 | 6,760 | 6,890 | 7,020 | 7,150 | 7,280 | 7,410 | 7,540 | 7,670 | 7,800 | 7,930 | 8,060 |
| 1.4 | 6,020 | 6,160 | 6,300 | 6,440 | 6,580 | 6,720 | 6,860 | 7,000 | 7,140 | 7,280 | 7,420 | 7,560 | 7,700 | 7,840 | 7,980 | 8,120 | 8,260 | 8,400 | 8,540 | 8,680 |
| 1.5 | 6,450 | 6,600 | 6,750 | 6,900 | 7,050 | 7,200 | 7,350 | 7,500 | 7,650 | 7,800 | 7,950 | 8,100 | 8,250 | 8,400 | 8,550 | 8,700 | 8,850 | 9,000 | 9,150 | 9,300 |
| 1.6 | 6,880 | 7,040 | 7,200 | 7,360 | 7,520 | 7,680 | 7,840 | 8,000 | 8,160 | 8,320 | 8,480 | 8,640 | 8,800 | 8,960 | 9,120 | 9,280 | 9,440 | 9,600 | 9,760 | 9,920 |
| 1.7 | 7,310 | 7,480 | 7,650 | 7,820 | 7,990 | 8,160 | 8,330 | 8,500 | 8,670 | 8,840 | 9,010 | 9,180 | 9,350 | 9,520 | 9,690 | 9,860 | 10,030 | 10,200 | 10,370 | 10,540 |
| 1.8 | 7,740 | 7,920 | 8,100 | 8,280 | 8,460 | 8,640 | 8,820 | 9,000 | 9,180 | 9,360 | 9,540 | 9,720 | 9,900 | 10,080 | 10,260 | 10,440 | 10,620 | 10,800 | 10,980 | 11,160 |
| 1.9 | 8,170 | 8,360 | 8,550 | 8,740 | 8,930 | 9,120 | 9,310 | 9,500 | 9,690 | 9,880 | 10,070 | 10,260 | 10,450 | 10,640 | 10,830 | 11,020 | 11,210 | 11,400 | 11,590 | 11,780 |
| 2.0 | 8,600 | 8,800 | 9,000 | 9,200 | 9,400 | 9,600 | 9,800 | 10,000 | 10,200 | 10,400 | 10,600 | 10,800 | 11,000 | 11,200 | 11,400 | 11,600 | 11,800 | 12,000 | 12,200 | 12,400 |
| 3.0 | 12,900 | 13,200 | 13,500 | 13,800 | 14,100 | 14,400 | 14,700 | 15,000 | 15,300 | 15,600 | 15,900 | 16,200 | 16,500 | 16,800 | 17,100 | 17,400 | 17,700 | 18,000 | 18,300 | 18,600 |
| 4.0 | 17,200 | 17,600 | 18,000 | 18,400 | 18,800 | 19,200 | 19,600 | 20,000 | 20,400 | 20,800 | 21,200 | 21,600 | 22,000 | 22,400 | 22,800 | 23,200 | 23,600 | 24,000 | 24,400 | 24,800 |
| 5.0 | 21,500 | 22,000 | 22,500 | 23,000 | 23,500 | 24,000 | 24,500 | 25,000 | 25,500 | 26,000 | 26,500 | 27,000 | 27,500 | 28,000 | 28,500 | 29,000 | 29,500 | 30,000 | 30,500 | 31,000 |
| 6.0 | 25,800 | 26,400 | 27,000 | 27,600 | 28,200 | 28,800 | 29,400 | 30,000 | 30,600 | 31,200 | 31,800 | 32,400 | 33,000 | 33,600 | 34,200 | 34,800 | 35,400 | 36,000 | 36,600 | 37,200 |
| 7.0 | 30,100 | 30,800 | 31,500 | 32,200 | 32,900 | 33,600 | 34,300 | 35,000 | 35,700 | 36,400 | 37,100 | 37,800 | 38,500 | 39,200 | 39,900 | 40,600 | 41,300 | 42,000 | 42,700 | 43,400 |
| 8.0 | 34,400 | 35,200 | 36,000 | 36,800 | 37,600 | 38,400 | 39,200 | 40,000 | 40,800 | 41,600 | 42,400 | 43,200 | 44,000 | 44,800 | 45,600 | 46,400 | 47,200 | 48,000 | 48,800 | 49,600 |
| 9.0 | 38,700 | 39,600 | 40,500 | 41,400 | 42,300 | 43,200 | 44,100 | 45,000 | 45,900 | 46,800 | 47,700 | 48,600 | 49,500 | 50,400 | 51,300 | 52,200 | 53,100 | 54,000 | 54,900 | 55,800 |
| 10.0 | 43,000 | 44,000 | 45,000 | 46,000 | 47,000 | 48,000 | 49,000 | 50,000 | 51,000 | 52,000 | 53,000 | 54,000 | 55,000 | 56,000 | 57,000 | 58,000 | 59,000 | 60,000 | 61,000 | 62,000 |

注）上記の料金には消費税は含まれていません。

## エンジン　グループ　目次

・イラスト内の見出し番号は本文イラストの見出し番号と異なる場合があります。

# エンジン　グループ　目次

・イラスト内の見出し番号は本文イラストの見出し番号と異なる場合があります。

# フレーム　グループ　目次

・イラスト内の見出し番号は本文イラストの見出し番号と異なる場合があります。

# フレーム　グループ　　目 次

・イラスト内の見出し番号は本文イラストの見出し番号と異なる場合があります。



3

# フレーム　グループ　　　目次

・イラスト内の見出し番号は本文イラストの見出し番号と異なる場合があります。



3

# フレーム　グループ　　目 次

・イラスト内の見出し番号は本文イラストの見出し番号と異なる場合があります。

ブロックNO.

# E-1

シリンダーヘッドカバー

KBR1-E0100

| 整備項目 | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | 使用個数 XL250 M-2 | 適用号機 初号機 | 適用号機 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリンダ゛ーヘツト゛カハ゛ー.................. | 0.6 | 1 | 12311-KBR-000 | シリンダ゛ーヘツト゛カハ゛ー........... | 6,500 | 1 | 1 | | | |
| .シリンダ゛ーヘツト゛カハ゛ーカ゛スケツト | | 2 | 12391-KW3-000 | シリンダ゛ーヘツト゛カハ゛ーカ゛スケツト..... | 830 | 1 | 1 | | | |
| | | 3 | 90017-KT7-010 | ヘツト゛カハ゛ーホ゛ルト.............. | 175 | 3 | 3 | | | |
| | | 4 | 90543-ML4-610 | マウンテインク゛ラハ゛ー.............. | 110 | 3 | 3 | | | |

1991.04.20 C1

ブロックNO.

# E-2

シリンダーヘッド

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍﾂﾄﾞASSY | 3.9 |
| ﾊﾞﾙﾌﾞｶﾞｲﾄﾞ | 3.2 |
| ( ﾘｰﾏｼﾕｳｾｲ ﾌｸﾑ ) | |
| ( ｲﾂｺﾏｼ 0.3 ｶｻﾝ ) | |
| ( ﾊﾞﾙﾌﾞｼﾕｳｾｲ ﾌｸﾏｽﾞ ) | |
| ( ｼﾕｳｾｲｼﾞﾊ 0.2 ｸﾜｴﾙ ) | |
| ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍﾂﾄﾞｶﾞｽｹﾂﾄ | 2.5 |
| ｷﾔﾌﾞﾚﾀｰｲﾝｼﾕﾚｰﾀｰ | 1.0 |
| ｳｵｰﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ | 0.7 |
| ｻｰﾓｽﾀﾂﾄASSY | 1.2 |
| ｻｰﾓﾕﾆﾂﾄ | 0.4 |
| ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ | 0.1 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | 使用個数 XL250 M-2 | 適用号機 初号機 | 適用号機 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12200-KBR-000 | ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍﾂﾄﾞASSY | 25,000 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 12205-KW3-305 | ﾊﾞﾙﾌﾞｶﾞｲﾄﾞ (ｵｰﾊﾞｰｻｲｽﾞ) | 560 | 4 | 4 | | | |
| 3 | 12251-KW3-003 | ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍﾂﾄﾞｶﾞｽｹﾂﾄ (ﾆﾎﾝﾘｰｸﾚｽ) | 900 | 1 | 1 | | | |
| | 12251-KW3-004 | ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍﾂﾄﾞｶﾞｽｹﾂﾄ (ｲｼﾉｶﾞｽｹﾂﾄ) | 900 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 16211-KBR-000 | ｷﾔﾌﾞﾚﾀｰｲﾝｼﾕﾚｰﾀｰ | 1,750 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 16223-MJ0-000 | ｲﾝｼﾕﾚｰﾀｰﾊﾞﾝﾄﾞ | 340 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 19065-KBR-000 | ｳｵｰﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ | 1,100 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 19300-KE1-003 | ｻｰﾓｽﾀﾂﾄASSY | 2,100 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 37750-PC1-004 | ｻｰﾓﾕﾆﾂﾄ (ND) | 1,700 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 90032-MG9-000 | ﾊｲﾄﾞﾛｰﾘﾂｸﾗﾂｼﾕｱｼﾞﾔｽﾀｰ ｽﾄﾂﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ | 195 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 90081-KW3-000 | ｽﾀﾂﾄﾞﾅﾂﾄｷﾔﾂﾌﾟ | 115 | 2 | 2 | | | |
| 11 | 90102-KE5-000 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6X40 | 100 | 8 | 8 | | | |
| 12 | 90201-HA0-000 | ﾌﾗﾝｼﾞｷﾔﾂﾌﾟﾅﾂﾄ 10MM | 160 | 4 | 4 | | | |
| 13 | 90453-MK4-600 | ﾌﾟﾚｲﾝﾜﾂｼﾔｰ 10MM | 105 | 4 | 4 | | | |
| 14 | 91301-KG4-003 | Oﾘﾝｸﾞ 37.4X2.4 | 115 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 91302-028-000 | Oﾘﾝｸﾞ 15X2.5 | 90 | 1 | 1 | | | |
| 16 | 92900-08022-3E | ｽﾀﾂﾄﾞﾎﾞﾙﾄ2 8X22 | 55 | 2 | 2 | | | |
| 17 | 93500-05025-0G | ﾊﾟﾝｽｸﾘﾕｰ 5X25 | 20 | 1 | 1 | | | |
| 18 | 94301-08140 | ﾉﾂｸﾋﾟﾝ 8X14 | 50 | 6 | 6 | | | |
| 19 | 94301-12200 | ﾉﾂｸﾋﾟﾝ 12X20 | 55 | 2 | 2 | | | |
| 20 | 95701-06140-08 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6X140 | 80 | 2 | 2 | | | |
| 21 | 96001-06025-07 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6X25 | 30 | 3 | 3 | | | |

1991.04.20 C2

ブロックNO.

# E－2

シリンダーヘッド

| 整備項目 | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22 | 98059-57916 | ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (CR7EH9 NGK).. | 750 | (1) | (1) | | | |
| | | | 98059-57926 | ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (U22FER9 ND).. | 750 | (1) | (1) | | | |
| | | | 98059-58916 | ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (CR8EH9 NGK).. | 750 | 1 | 1 | | | |
| | | | 98059-58926 | ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (U24FER9 ND).. | 750 | 1 | 1 | | | |

ブロックNO.

# E－3

カムシャフト・バルブ

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| カムシャフトCOMP...................... | 1.6 |
| ( イツコマシ 0.4 カサン ) | |
| ハ゛ルフ゛.......................... | 2.8 |
| ( イツコマシ 0.2 カサン ) | |
| ( ハ゛ルフ゛シートノ シユウセイ フクム ) | |
| ( ハ゛ルフ゛カ゛イト゛ノ コウカン フクマス゛ ) | |
| ハ゛ルフ゛アウタースフ゜リンク゛............... | 2.7 |
| ( イツコマシ 0.1 カサン ) | |
| ( カンレンフ゛ヒン フクム ) | |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | 使用個数 XL250 M・2 | 適用号機 初号機 | 適用号機 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12209-ML0-722 | ハ゛ルフ゛ステムシール (アライ)........ | 295 | 4 | 4 | | | |
| 2 | 14100-KBR-000 | インレツトカムシヤフトCOMP.......... | 3,250 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 14200-KBR-000 | エキソ゛ーストカムシヤフトCOMP........ | 3,250 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 14711-KW3-000 | インレツトハ゛ルフ゛............... | 1,150 | 2 | 2 | | | |
| 5 | 14721-KW3-000 | エキソ゛ーストハ゛ルフ゛............. | 1,750 | 2 | 2 | | | |
| 6 | 14731-MT4-000 | ハ゛ルフ゛リフター................ | 1,300 | 4 | 4 | | | |
| 7 | 14751-KW3-003 | ハ゛ルフ゛アウタースフ゜リンク゛......... | 225 | 4 | 4 | | | |
| 8 | 14761-KW3-003 | ハ゛ルフ゛インナースフ゜リンク゛......... | 165 | 4 | 4 | | | |
| 9 | 14771-KW3-900 | ハ゛ルフ゛スフ゜リンク゛リテーナー....... | 280 | 4 | 4 | | | |
| 10 | 14775-KW3-000 | ハ゛ルフ゛スフ゜リンク゛アウターシート...... | 105 | 4 | 4 | | | |
| 11 | 14777-KW3-000 | ハ゛ルフ゛スフ゜リンク゛インナーシート...... | 105 | 4 | 4 | | | |
| 12 | 14781-ML0-720 | ハ゛ルフ゛コツター................ | 120 | 8 | 8 | | | |
| 13 | 14901-KT7-000 | タヘ゜ツトシム (1.200).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | 14901-KT7-003 | タヘ゜ツトシム (1.200).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | 14902-KT7-000 | タヘ゜ツトシム (1.225).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | 14902-KT7-003 | タヘ゜ツトシム (1.225).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | 14903-KT7-000 | タヘ゜ツトシム (1.250).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | 14903-KT7-003 | タヘ゜ツトシム (1.250).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | 14904-KT7-000 | タヘ゜ツトシム (1.275).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | 14904-KT7-003 | タヘ゜ツトシム (1.275).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | 14905-KT7-000 | タヘ゜ツトシム (1.300).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | 14905-KT7-003 | タヘ゜ツトシム (1.300).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | 14906-KT7-000 | タヘ゜ツトシム (1.325).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | 14906-KT7-003 | タヘ゜ツトシム (1.325).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | 14907-KT7-000 | タヘ゜ツトシム (1.350).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | 14907-KT7-003 | タヘ゜ツトシム (1.350).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | 14908-KT7-000 | タヘ゜ツトシム (1.375).......... | 240 | 4 | 4 | | | |

ブロックNO.

# E - 3

カムシャフト・バルブ

2

| 整備項目 | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13) | 14908-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.375).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14909-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.400).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14909-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.400).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14910-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.425).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14910-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.425).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14911-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.450).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14911-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.450).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14912-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.475).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14912-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.475).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14913-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.500).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14913-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.500).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14914-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.525).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14914-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.525).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14915-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.550).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14915-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.550).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14916-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.575).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14916-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.575).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14917-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.600).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14917-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.600).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14918-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.625).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14918-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.625).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14919-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.650).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14919-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.650).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14920-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.675).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14920-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.675).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14921-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.700).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14921-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.700).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14922-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.725).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14922-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.725).......... | 240 | 4 | 4 | | | |

ブロックNO.

# E－3

カムシャフト・バルブ

| 整備項目 | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13) | 14923-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.750).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14923-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.750).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14924-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.775).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14924-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.775).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14925-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.800).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14925-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.800).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14926-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.825).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14926-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.825).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14927-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.850).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14927-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.850).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14928-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.875).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14928-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.875).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14929-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.900).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14929-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.900).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14930-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.925).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14930-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.925).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14931-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.950).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14931-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.950).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14932-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.975).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14932-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (1.975).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14933-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.000).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14933-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.000).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14934-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.025).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14934-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.025).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14935-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.050).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14935-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.050).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14936-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.075).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14936-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.075).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14937-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.100).......... | 240 | 4 | 4 | | | |

ブロックNO.

# E-3

カムシャフト・バルブ

| 整備項目 | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13) | 14937-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.100).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14938-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.125).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14938-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.125).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14939-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.150).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14939-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.150).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14940-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.175).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14940-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.175).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14941-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.200).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14941-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.200).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14942-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.225).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14942-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.225).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14943-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.250).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14943-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.25)........... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14944-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.275).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14944-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.275).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14945-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.300).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14945-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.300).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14946-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.325).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14946-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.325).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14947-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.350).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14947-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.350).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14948-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.375).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14948-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.375).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14949-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.400).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14949-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.400).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14950-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.425).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14950-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.425).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14951-KT7-000 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.450).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14951-KT7-003 | ﾀﾍﾟｯﾄｼﾑ (2.450).......... | 240 | 4 | 4 | | | |

ブロックNO.

# E－3

カムシャフト・バルブ

| 整備項目 | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13) | 14952-KT7-000 | タペットシム (2.475).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14952-KT7-003 | タペットシム (2.475).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14953-KT7-000 | タペットシム (2.500).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14953-KT7-003 | タペットシム (2.50).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14954-KT7-000 | タペットシム (2.525).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14954-KT7-003 | タペットシム (2.525).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14955-KT7-000 | タペットシム (2.550).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14955-KT7-003 | タペットシム (2.550).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14956-KT7-000 | タペットシム (2.575).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14956-KT7-003 | タペットシム (2.575).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14957-KT7-000 | タペットシム (2.600).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14957-KT7-003 | タペットシム (2.600).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14958-KT7-000 | タペットシム (2.625).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14958-KT7-003 | タペットシム (2.625).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14959-KT7-000 | タペットシム (2.650).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14959-KT7-003 | タペットシム (2.650).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14960-KT7-000 | タペットシム (2.675).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14960-KT7-003 | タペットシム (2.675).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14961-KT7-000 | タペットシム (2.700).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14961-KT7-003 | タペットシム (2.700).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14962-KT7-000 | タペットシム (2.725).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14962-KT7-003 | タペットシム (2.725).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14963-KT7-000 | タペットシム (2.750).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14963-KT7-003 | タペットシム (2.750).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14964-KT7-000 | タペットシム (2.775).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14964-KT7-003 | タペットシム (2.775).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14965-KT7-000 | タペットシム (2.800).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14965-KT7-003 | タペットシム (2.800).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14966-KT7-003 | タペットシム (2.825).......... | 240 | 4 | 4 | | | |

1991.04.20　　C8

ブロックNO.

E－3

カムシャフト・バルブ

| 整備項目 | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13) | 14967-KT7-003 | タペットシム (2.850).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14968-KT7-003 | タペットシム (2.875).......... | 240 | 4 | 4 | | | |
| | | | 14969-KT7-003 | タペットシム (2.900).......... | 240 | 4 | 4 | | | |

C 10

ブロックNO.

# E -4

カムチェン・テンショナー

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| カムチエン | 2.6 |
| カムチエンテンシヨナ-COMP | 2.5 |
| .カムチエンガイドA | |
| テンシヨナ-リフタ-COMP | 0.5 |
| カムチエンガイドB | 0.7 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | 使用個数 XL250 M-2 | 適用号機 初号機 | 適用号機 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12194-HB3-000 | テンシヨナ-ホ-ルガスケツト | 60 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 14401-KW3-003 | カムチエン (126L) | 3,100 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 14510-KW3-000 | カムチエンテンシヨナ-COMP | 1,850 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 14520-KBR-000 | テンシヨナ-リフタ-COMP | 2,500 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 14620-KW3-003 | カムチエンガイドA | 650 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 14630-KW3-000 | カムチエンガイドB | 560 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 90442-397-000 | シ-リングワツシヤ- 6MM | 95 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 95701-06010-07 | フランジボルト 6X10 | 25 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 95701-06016-00 | フランジボルト 6X16 | 25 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 95701-06025-07 | フランジボルト 6X25 | 30 | 2 | 2 | | | |

ブロックNO.

# E－5

シリンダー

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| シリンダ゛-COMP | 3.0 |
| シリンダ゛-ガスケツト | 2.8 |
| ウオーターホース | 0.4 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | 使用個数 XL250 M-2 | 適用号機 初号機 | 適用号機 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12100-KBR-000 | シリンダ゛-COMP | 26,600 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 12191-KBR-000 | シリンダ゛-ガ゛スケツト | 185 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 19121-KW3-000 | ウオーターホース | 300 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 19517-ML7-690 | ウオーターホースクランプ°B | 295 | 2 | 2 | | | |
| 5 | 90032-MM5-641 | スタツト゛ボルト 10X153 | 360 | 4 | 4 | | | |
| 6 | 94301-12200 | ノツクピン 12X20 | 55 | 2 | 2 | | | |

C 12

ブロックNO.

E - 6

R. クランクケースカバー

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| R.クランクケースカハ゛ーCOMP | 1.2 |
| オイルハ°スハ°イフ°COMP | 0.7 |
| R.クランクケースカハ゛ーカ゛スケツト | 0.9 |
| オイルフイルターエレメント ( カンレンフ゛ヒン フクム ) | 0.2 |
| クラツチレハ゛ーCOMP ( カンレンフ゛ヒン フクム ) | 1.0 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11330-KBR-000 | R.クランクケースカハ゛ーCOMP | 8,500 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 11333-KBR-000 | オイルフイルターカハ゛ー | 1,550 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 11335-KW3-000 | オイルハ°スハ°イフ°COMP | 1,500 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 11394-KW3-000 | R.クランクケースカハ゛ーカ゛スケツト | 430 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 15412-KF0-010 | オイルフイルターエレメント | 560 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 15413-MC8-000 | フイルターラハ゛ー | 95 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 15414-KF0-000 | オイルフイルターエレメントセツテイング゛スフ°リング゛ | 90 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 15532-KK0-770 | フランシ゛ホ゛ルト 8X28 | 150 | 2 | 2 | | | |
| 9 | 15533-KW3-000 | フランシ゛ホ゛ルト 7X25 | 150 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 15611-381-000 | オイルフイラーキヤツフ° | 450 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 15650-KW3-010 | オイルレヘ゛ルケ゛ーシ゛ | 500 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 22810-KW3-000 | クラツチレハ゛ーCOMP | 1,100 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 22815-KM7-700 | クラツチレハ゛ースフ°リング゛ | 115 | 1 | 1 | | | |
| 14 | 22825-KW3-000 | クラツチケーフ゛ルレシーハ゛ー | 195 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 90401-KK6-000 | ワツシヤー 7MM | 60 | 1 | 1 | | | |
| 16 | 90441-MC0-000 | シーリング゛ワツシヤー 7MM | 75 | 1 | 1 | | | |
| 17 | 90475-703-000 | ワツシヤーC 8MM | 35 | 4 | 4 | | | |
| 18 | 91204-KK0-003 | オイルシール 12X18X5(アライ) | 130 | 1 | 1 | | | |
| 19 | 91302-KF0-003 | Oリング゛ 54X2.4(アライ) | 135 | 1 | 1 | | | |
| 20 | 91303-800-000 | Oリング゛ 16MM | 105 | 1 | 1 | | | |
| 21 | 94301-08140 | ノツクヒ°ン 8X14 | 50 | 2 | 2 | | | |
| 22 | 94608-10000 | Oリング゛ 8.4X2.4 | 40 | 1 | 1 | | | |
| 23 | 96001-06016-07 | フランシ゛ホ゛ルト 6X16 | 30 | 2 | 2 | | | |
| 24 | 96001-06028-07 | フランシ゛ホ゛ルト 6X28 | 40 | 5 | 5 | | | |

1991.04.20 C12

C 13

ブロックNO.

# E-6

R. クランクケースカバー

| 整備項目 | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25 | 96001-06040-07 | フランジボルト 6X40........... | 40 | 3 | 3 | | | |
| | | 26 | 96001-06065-07 | フランジボルト 6X65........... | 45 | 2 | 2 | | | |
| | | 27 | 96001-06070-07 | フランジボルト 6X70........... | 50 | 1 | 1 | | | |

1991.04.20 C13

C 14

ブロックNO.

E - 7

クラッチ

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ｸﾗﾂﾁｱｳﾀｰ-COMP.................. | 1.2 |
| .ｸﾗﾂﾁｾﾝﾀｰ-COMP. | |
| .ｸﾗﾂﾁﾌﾘｸｼﾖﾝﾃﾞｲｽｸ | |
| ( ｶﾝﾚﾝﾌﾞﾋﾝ ﾌｸﾑ ) | |
| ( ﾆｺﾃﾞﾓﾄﾞｳｼﾞｶﾝ ﾆｺｲｼﾞﾖｳﾃﾞﾓ ﾄﾞｳｼﾞｶﾝ ) | |
| .ｸﾗﾂﾁﾌﾟﾚﾂｼﾔｰﾌﾟﾚｰﾄ | |
| ｸﾗﾂﾁｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ.................... | 1.0 |
| ( ﾆｺﾃﾞﾓﾄﾞｳｼﾞｶﾝ ﾆｺｲｼﾞﾖｳﾃﾞﾓ ﾄﾞｳｼﾞｶﾝ ) | |
| ｸﾗﾂﾁﾘﾌﾀｰﾋﾟﾝ.................... | 0.9 |
| ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰﾄﾞﾗｲﾌﾞｷﾞﾔｰ.............. | 1.3 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22100-KBR-000 | ｸﾗﾂﾁｱｳﾀｰ-COMP. (60T)...... | 11,300 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 22116-KR0-000 | ｸﾗﾂﾁｱｳﾀｰｶﾞｲﾄﾞ............ | 680 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 22120-KW3-000 | ｸﾗﾂﾁｾﾝﾀｰ-COMP............ | 3,450 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 22201-MR7-000 | ｸﾗﾂﾁﾌﾘｸｼﾖﾝﾃﾞｲｽｸ.......... | 910 | 6 | 6 | | | |
| 5 | 22321-KF0-770 | ｸﾗﾂﾁﾌﾟﾚｰﾄ................ | 370 | 5 | 5 | | | |
| 6 | 22350-KW3-000 | ｸﾗﾂﾁﾌﾟﾚﾂｼﾔｰﾌﾟﾚｰﾄ......... | 1,950 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 22361-KW3-000 | ｸﾗﾂﾁﾘﾌﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ............ | 610 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 22365-KT2-003 | ｸﾗﾂﾁﾘﾌﾀｰﾛﾂﾄﾞASSY......... | 800 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 22401-KM9-000 | ｸﾗﾂﾁｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ.............. | 150 | 4 | 4 | | | |
| 10 | 22820-KT1-000 | ｸﾗﾂﾁﾘﾌﾀｰﾋﾟﾝ.............. | 360 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 23121-KW3-010 | ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰﾄﾞﾗｲﾌﾞｷﾞﾔｰ (22T).. | 2,400 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 90050-357-000 | ｽﾍﾟｼﾔﾙﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6X22..... | 145 | 4 | 4 | | | |
| 13 | 90231-KR3-000 | ﾛﾂｸﾅﾂﾄ 16MM.............. | 170 | 1 | 1 | | | |
| 14 | 90236-HA0-000 | ﾛﾂｸﾅﾂﾄ 18MM.............. | 265 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 90404-KK0-000 | ﾜﾂｼﾔｰ 20X37X2............ | 105 | 1 | 1 | | | |
| 16 | 90432-KW3-000 | ﾜﾂｼﾔｰ 18MM............... | 135 | 1 | 1 | | | |
| 17 | 90434-KE1-000 | ﾜﾂｼﾔｰ 16MM............... | 100 | 1 | 1 | | | |
| 18 | 91203-KK0-003 | ｵｲﾙｼｰﾙ 14X22X5........... | 190 | 1 | 1 | | | |
| 19 | 94520-24000 | ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰｸﾘﾂﾌﾟ 24MM....... | 30 | 1 | 1 | | | |

C 15

ブロックNO.

# E-8

オイルポンプ

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟASSY.................. | 1.4 |
| ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾃﾞｲ.................. | 1.5 |
| ( ｶﾝﾚﾝﾌﾞﾋﾝ ﾌｸﾑ ) | |
| ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾞﾘﾌﾞﾝｷﾞﾔｰ............. | 0.9 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15100-KBR-000 | ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟASSY............. | 4,750 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 15111-KBR-000 | ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾃﾞｲ............ | 1,550 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 15121-KK0-000 | ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ............ | 1,250 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 15122-KL4-000 | ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟｱｳﾀｰﾛｰﾀｰ......... | 640 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 15123-KL4-000 | ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾅｰﾛｰﾀｰ......... | 490 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 15140-KW3-000 | ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾞﾘﾌﾞﾝｷﾞﾔｰ (27T). | 1,900 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 15152-KL4-000 | ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟｼｰﾄ.............. | 135 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 90702-MJ4-000 | ﾉﾂｸﾋﾟﾝ 10X10............ | 90 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 91303-KK0-003 | ﾗﾊﾞｰｶﾞｽｹﾂﾄ............... | 75 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 94301-08140 | ﾉﾂｸﾋﾟﾝ 8X14.............. | 50 | 2 | 2 | | | |
| 11 | 94303-04065 | ﾉﾂｸﾋﾟﾝC 4X6.5............ | 45 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 96001-06016-00 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6X16........... | 30 | 3 | 3 | | | |
| 13 | 96001-06025-00 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6X25........... | 40 | 1 | 1 | | | |
| 14 | 96001-06035-00 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6X35........... | 40 | 2 | 2 | | | |



2

C 16

ブロックNO.

# E-9

L.クランクケースカバー

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| L.クランクケースカハ゛ーCOMP | 0.1 |
| .リダ゛クションギ゛ヤーカバ゛ー | |
| L.リヤークランクケースカハ゛ー | 0.8 |
| L.クランクケースカハ゛ーカ゛スケツト | 0.6 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | 使用個数 XL250 M-2 | 適用号機 初号機 | 適用号機 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11341-KBR-000 | L.クランクケースカハ゛ーCOMP | 6,500 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 11355-KBR-000 | リダ゛クションギ゛ヤーカハ゛ー | 860 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 11360-KBR-000 | L.リヤークランクケースカハ゛ー | 1,600 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 11395-KW3-000 | L.クランクケースカハ゛ーカ゛スケツト | 295 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 90084-MN8-010 | キヤツフ゜ 14MM | 295 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 90087-KW3-000 | キヤツフ゜ 30MM | 470 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 91021-KR0-000 | ニードルベアリング 10X14X10 | 370 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 91303-377-000 | Oリング 13.8X2.5 | 185 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 91305-KF0-003 | Oリング 27X2(アライ) | 100 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 91362-461-000 | Oリング 70X3.0 | 155 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 94301-08140 | ノツクピン 8X14 | 50 | 2 | 2 | | | |
| 12 | 96001-06020-07 | フランジボルト 6X20 | 30 | 3 | 3 | | | |
| 13 | 96001-06025-07 | フランジボルト 6X25 | 30 | 2 | 2 | | | |
| 14 | 96001-06032-00 | フランジボルト 6X32 | 40 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 96001-06065-07 | フランジボルト 6X65 | 45 | 7 | 7 | | | |

ブロックNO.

# E-10

ジェネレーター

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ｽﾀｰﾃｲﾝｸﾞﾜﾝｳｴｲｸﾗｯﾁCOMP.......... | 0.9 |
| .ﾌﾗｲﾎｲｰﾙCOMP. | |
| .ｽﾃｰﾀｰCOMP. | |
| ﾊﾟﾙｽｼﾞｴﾈﾚｰﾀｰCOMP............... | 0.8 |
| ﾌﾗｲﾎｲｰﾙﾀｲﾌﾟA.C. ｼﾞｴﾈﾚｰﾀｰASSY....... | 1.1 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | 使用個数 XL250 M-2 | 適用号機 初号機 | 適用号機 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28125-KW3-005 | ｽﾀｰﾃｲﾝｸﾞﾜﾝｳｴｲｸﾗｯﾁCOMP.... | 4,550 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 30300-HA0-033 | ﾊﾟﾙｽｼﾞｴﾈﾚｰﾀｰCOMP.(ﾄｳﾖｳ). | 1,400 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 31100-KBR-000 | ﾌﾗｲﾎｲｰﾙﾀｲﾌﾟA.C. ｼﾞｴﾈﾚｰﾀｰASSY. | 26,300 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 31110-KW3-014 | ﾌﾗｲﾎｲｰﾙCOMP.(ND)........ | 14,700 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 31120-KBR-000 | ｽﾃｰﾀｰCOMP................ | 13,700 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 32111-KW3-000 | A.C.ｼﾞｴﾈﾚｰﾀｰｺｰﾄﾞｸﾗﾝﾊﾟｰ... | 135 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 32112-KW3-000 | ﾊﾟﾙｽｼﾞｴﾈﾚｰﾀｰｺｰﾄﾞｸﾗﾝﾊﾟｰ... | 115 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 90023-471-000 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 12X50.......... | 360 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 90085-413-781 | ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ 6MM............ | 120 | 6 | 6 | | | |
| 10 | 90089-HB3-000 | ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ 5X14............ | 70 | 2 | 2 | | | |
| 11 | 90089-KR0-000 | ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ 5X12............ | 75 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 90092-KE5-000 | ｽﾄｯﾊﾟｰﾃﾝｼｮﾅｰｼｬﾌﾄﾎﾞﾙﾄ..... | 100 | 3 | 3 | | | |



2

ブロックNO.

# E-11

スターティングギヤー

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞﾘﾌﾞﾝｷﾞﾔｰCOMP | 0.8 |
| ﾘﾀﾞｸｼﾖﾝｽﾀｰﾀｰｷﾞﾔｰ | 0.2 |
| ｽﾀｰﾀｰｱｲﾄﾞﾙｷﾞﾔｰ | 0.7 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28110-KW3-000 | ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞﾘﾌﾞﾝｷﾞﾔｰCOMP. (60T) | 4,350 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 28131-KBR-000 | ﾘﾀﾞｸｼﾖﾝｽﾀｰﾀｰｷﾞﾔｰ (69T/20T) | 1,900 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 28132-KR0-000 | ﾘﾀﾞｸｼﾖﾝｷﾞﾔｰｼﾔﾌﾄ | 260 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 28141-KR0-010 | ｽﾀｰﾀｰｱｲﾄﾞﾙｷﾞﾔｰ (12T/12T) | 1,300 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 90407-415-000 | ｽﾗｽﾄﾜﾂｼﾔｰ 26MM | 190 | 2 | 2 | | | |
| 6 | 90452-187-000 | ﾜﾂｼﾔｰ 10X21 | 105 | 2 | 2 | | | |
| 7 | 91102-KR0-003 | ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 26X31X24 (ﾄｳﾖｳ) | 550 | 1 | 1 | | | |

ブロックNO.

# E-12

## スターティングモーター

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ｽﾀｰﾀｰﾓｰﾀｰASSY.................. | 0.6 |
| ﾀｰﾐﾅﾙﾌﾞﾗｼｾﾂﾄ.................... | 0.9 |
| .ﾌﾞﾗｼﾎﾙﾀﾞｰｾﾂﾄ | |
| ｽﾀｰﾀｰﾓｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙ................. | 0.2 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | 使用個数 XL250 M-2 | 適用号機 初号機 | 適用号機 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31200-KBR-000 | ｽﾀｰﾀｰﾓｰﾀｰASSY............ | 21,800 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 31201-KS5-901 | ﾀｰﾐﾅﾙﾌﾞﾗｼｾﾂﾄ............. | 680 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 31204-KS5-901 | ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｼｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ......... | 110 | 2 | 2 | | | |
| 4 | 31205-KL8-711 | ｾﾂﾃｲﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ.............. | 110 | 2 | 2 | | | |
| 5 | 31206-KW1-901 | ﾌﾞﾗｼﾎﾙﾀﾞｰｾﾂﾄ............. | 700 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 31207-KS5-901 | ﾘﾝｸﾞ...................... | 130 | 2 | 2 | | | |
| 7 | 32406-KS4-710 | ｽﾀｰﾀｰﾏｸﾞﾈﾁﾂｸﾀｰﾐﾅﾙｶﾊﾞｰ (B) | 155 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 32410-KBR-000 | ｽﾀｰﾀｰﾓｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙ........... | 690 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 32411-473-000 | ﾀｰﾐﾅﾙｶﾊﾞｰ................ | 185 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 90071-MB0-000 | ﾅﾂﾄﾜﾂｼﾔｰ 6MM............. | 80 | 2 | 2 | | | |
| 11 | 90122-MN4-008 | ｽﾁｰﾙﾌﾟﾚｰﾄﾜﾂｼﾔｰ........... | 70 | 2 | 2 | | | |
| 12 | 91309-425-003 | Oﾘﾝｸﾞ 24.4X3.1(ｱﾗｲ)...... | 130 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 91320-MB0-000 | Oﾘﾝｸﾞ.................... | 70 | 3 | 3 | | | |
| 14 | 95701-06028-00 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6X28........... | 30 | 2 | 2 | | | |

ブロックNO.

# E-13

クランクケース

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| R.ｸﾗﾝｸｹｰｽCOMP | *6.6 |
| ｸﾗﾝｸｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | *6.0 |
| L.ｸﾗﾝｸｹｰｽCOMP | *7.4 |
| ｵｲﾙﾌｲﾙﾀｰｽｸﾘｰﾝ | 0.9 |
| ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁASSY | 0.3 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04911-KBR-000 | R.ｸﾗﾝｸｹｰｽCOMP. *MD21E* | 13,100 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 11110-KW3-000 | ﾌﾞﾘｰｻﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 730 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 11191-KW3-000 | ｸﾗﾝｸｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ | 400 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 11200-KBR-000 | L.ｸﾗﾝｸｹｰｽCOMP | 14,300 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 15421-KK0-000 | ｵｲﾙﾌｲﾙﾀｰｽｸﾘｰﾝ | 260 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 23521-KW3-000 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｾｯﾃｲﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄA | 115 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 23522-KW3-000 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｾｯﾃｲﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄB | 115 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 35600-413-023 | ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁASSY. (ﾄｳﾖｳ) | 670 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 35601-KG0-000 | ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｶﾞｲﾄﾞ | 270 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 47134-567-000 | ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾚｰｷﾜｯｼｬｰC | 70 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 90015-KA3-711 | ｽﾍﾟｼｬﾙﾎﾞﾙﾄ 12MM | 140 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 90021-KW3-000 | ｷﾞｱｰｼﾌﾄﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ | 130 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 90441-329-000 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ 10MM | 160 | 1 | 1 | | | |
| 14 | 90443-KR0-000 | ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁﾜｯｼｬｰ | 50 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 91021-148-004 | ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 1010(ﾄｳﾖｳ) | 490 | 1 | 1 | | | |
| 16 | 94001-04000-0S | 6ｶｸﾅｯﾄ 4MM | 15 | 1 | 1 | | | |
| 17 | 94109-12000 | ﾄﾞﾚﾝﾌﾟﾗｸﾞﾜｯｼｬｰ 12MM | 20 | 1 | 1 | | | |
| 18 | 94301-08140 | ﾉｯｸﾋﾟﾝ 8X14 | 50 | 2 | 2 | | | |
| 19 | 95701-06016-00 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6X16 | 25 | 2 | 2 | | | |
| 20 | 95701-06035-07 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6X35 | 30 | 2 | 2 | | | |
| 21 | 95701-06055-07 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6X55 | 40 | 3 | 3 | | | |
| 22 | 95701-06070-07 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6X70 | 45 | 5 | 5 | | | |
| 23 | 95701-06090-07 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6X90 | 50 | 2 | 2 | | | |

1991.04.20 D4

D 5

ブロックNO.

# E－14

クランクシャフト・ピストン

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| クランクシャフトCOMP................... | *7.0 |
| ピストンリングセット................... | 3.0 |
| .ピストン | |
| ピストンピン........................ | 2.9 |
| バランサードリブンサブギヤー............ | *6.8 |
| .バランサーシャフトCOMP. | |
| ラジアルボールベアリング | |
| 28X72X18(NTN)...... | *6.2 |
| (L. ガワハ 6.9) | |
| .ラジアルボールベアリング 63/13 | |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | 使用個数 XL250 M-2 | 適用号機 初号機 | 適用号機 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13000-KBR-000 | クランクシャフトCOMP............. | 26,800 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 13010-KW3-000 | ピストンリングセット............. | 1,700 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 13101-KBR-000 | ピストン.................... | 2,850 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 13111-ML7-690 | ピストンピン.................. | 500 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 13331-360-000 | スペシャルウッドラフキー 25X14..... | 150 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 13419-KBR-000 | バランサードリブンサブギヤー (34T) | 1,950 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 13423-MG2-003 | バランサーディスクスプリング........ | 210 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 13430-KW3-000 | バランサーシャフトCOMP. (34T).... | 6,400 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 14333-KF0-000 | バランサーギヤースプリング........ | 105 | 2 | 2 | | | |
| 10 | 90471-KW3-000 | ウッドラフキー 25X10........... | 85 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 91001-KBR-003 | ラジアルボールベアリング 28X72X18 (NTN) | 1,650 | 2 | 2 | | | |
| 12 | 91006-KK0-771 | ラジアルボールベアリング 63/13... | 440 | 2 | 2 | | | |
| 13 | 94510-32100 | エキスターナルサークリップ 32MM...... | 45 | 1 | 1 | | | |
| 14 | 94601-17000 | ピストンピンクリップ 17MM....... | 20 | 2 | 2 | | | |

ブロックNO.

# E-15

## トランスミッション

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ﾄﾗﾝｽﾐﾂｼﾖﾝﾒｲﾝｼﾔﾌﾄ............... | *6.2 |
| ( ｶﾝﾚﾝﾌﾞﾋﾝ ﾌｸﾑ ) | |
| .ﾄﾗﾝｽﾐﾂｼﾖﾝｶｳﾝﾀｰｼﾔﾌﾄCOMP. | |
| ( ｶﾝﾚﾝﾌﾞﾋﾝ ﾌｸﾑ ) | |
| ( ｲﾁﾀﾞｲｾｲﾋﾞﾉﾊﾞｱｲﾜ 6.4 ﾄｽﾙ ) | |
| ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾌﾟﾛｹﾂﾄ.................. | 0.2 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23210-KW3-000 | ﾄﾗﾝｽﾐﾂｼﾖﾝﾒｲﾝｼﾔﾌﾄ (13T)... | 6,800 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 23221-KW3-000 | ﾄﾗﾝｽﾐﾂｼﾖﾝｶｳﾝﾀｰｼﾔﾌﾄCOMP... | 5,700 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 23411-KW3-000 | ｶｳﾝﾀｰｼﾔﾌﾄﾛｰｷﾞﾔｰ (37T).... | 4,250 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 23412-KK0-000 | ﾌﾞﾂｼﾕ 18MM............... | 630 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 23421-KW3-000 | ﾒｲﾝｼﾔﾌﾄｾｶﾝﾄﾞｷﾞﾔｰ (18T)... | 1,750 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 23431-KW3-010 | ｶｳﾝﾀｰｼﾔﾌﾄｾｶﾝﾄﾞｷﾞﾔｰ (32T). | 3,750 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 23432-KK0-000 | ｶﾗｰ 22MM................. | 630 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 23441-KW3-000 | ﾒｲﾝｼﾔﾌﾄｻｰﾄﾞ&ﾌｵｰｽｷﾞﾔｰ (21T/24T) | 5,800 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 23451-KW3-000 | ｶｳﾝﾀｰｼﾔﾌﾄｻｰﾄﾞｷﾞﾔｰ (28T).. | 3,500 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 23452-KW3-000 | ｽﾌﾟﾗｲﾝｶﾗｰ 22X25X9........ | 550 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 23471-KW3-000 | ｶｳﾝﾀｰｼﾔﾌﾄﾌｵｰｽｷﾞﾔｰ (25T).. | 3,000 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 23481-KW3-010 | ﾒｲﾝｼﾔﾌﾄﾌｲﾌｽｷﾞﾔｰ (26T).... | 3,550 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 23491-KW3-010 | ｶｳﾝﾀｰｼﾔﾌﾄﾌｲﾌｽｷﾞﾔｰ (23T).. | 3,950 | 1 | 1 | | | |
| 14 | 23501-KW3-000 | ﾒｲﾝｼﾔﾌﾄｼﾂｸｽｽｷﾞﾔｰ (28T)... | 3,650 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 23505-KW3-000 | ｽﾌﾟﾗｲﾝｶﾗｰ 23MM........... | 650 | 1 | 1 | | | |
| 16 | 23511-KW3-000 | ｶｳﾝﾀｰｼﾔﾌﾄｼﾂｸｽｽｷﾞﾔｰ (22T). | 4,250 | 1 | 1 | | | |
| 17 | 23801-KW3-000 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾌﾟﾛｹﾂﾄ (13T)...... | 2,300 | 1 | 1 | | | |
| 18 | 23802-KW3-000 | ﾌｲｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ............. | 120 | 1 | 1 | | | |
| 19 | 90084-041-000 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾌﾟﾛｹﾂﾄﾌｲｷｼﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ. | 90 | 2 | 2 | | | |
| 20 | 90402-KW3-000 | ロツクインボリユートワツシヤー 22X27X0.8 | 120 | 1 | 1 | | | |
| 21 | 90403-KW3-000 | スラストインボリユートワツシヤー 22X30X1.6 | 85 | 1 | 1 | | | |
| 22 | 90404-KW3-000 | スラストインボリユートワツシヤー 22X21X1 | 85 | 1 | 1 | | | |

1991.04.20 D6

D 7

ブロックNO.

**E-15**

トランスミッション

| 整備項目 | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | 使用個数 XL250 M-2 | 適用号機 初号機 | 適用号機 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 23 | 90451-107-000 | ｽﾗｽﾄﾜﾂｼﾔｰ 15MM........... | 80 | 1 | 1 | | | |
| | | 24 | 90454-KF0-000 | ｽﾗｽﾄﾜﾂｼﾔｰ 17MM........... | 100 | 1 | 1 | | | |
| | | 25 | 90455-107-000 | ｽﾌﾟﾗｲﾝﾜﾂｼﾔｰA 20MM........ | 85 | 2 | 2 | | | |
| | | 26 | 90601-437-000 | ｴｷｽﾀｰﾅﾙｻｰｸﾘﾂﾌﾟ 22MM...... | 115 | 1 | 1 | | | |
| | | 27 | 90605-200-000 | ｾﾂﾄﾘﾝｸﾞ 20MM............. | 105 | 2 | 2 | | | |
| | | 28 | 91004-KW3-004 | ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 62/22(ｺｳﾖｳ).. | 650 | 1 | 1 | | | |
| | | 29 | 91005-KK0-003 | ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6202(ﾄｳﾖｳ)... | 650 | 1 | 1 | | | |
| | | 30 | 91006-KK0-003 | ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6204(ﾄｳﾖｳ)... | 650 | 1 | 1 | | | |
| | | 31 | 91007-KK0-000 | ﾗｼﾞｱﾙﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 17X42X12 (NTN) | 520 | 1 | 1 | | | |
| | | 32 | 91201-KW3-000 | ｵｲﾙｼｰﾙ 21.5X36X8......... | 170 | 1 | 1 | | | |

ブロックNO.

# E-16

シフトドラム・シフトフォーク

| 整　備　項　目 | 標準時間 |
|---|---|
| キ゛ヤ-シフトフォ-ク.................... | *6.2 |
| ( ニコテ゛モト゛ウシ゛カン ニコイシ゛ヨウテ゛モ ト゛ウシ゛カン ) | |
| .キ゛ヤ-シフトト゛ラムCOMP. | |
| キ゛ヤ-シフトカム...................... | 1.0 |
| .キ゛ヤ-シフトト゛ラムストツハ゜-COMP. | |
| ( カンレンフ゛ヒン フクム ) | |
| キ゛ヤ-シフトスヒ゜ント゛ルCOMP............. | *6.1 |
| ( カンレンフ゛ヒン フクム ) | |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24211-KK0-000 | R.キ゛ヤ-シフトフォ-ク............ | 2,600 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 24212-KK0-000 | センタ-キ゛ヤ-シフトフォ-ク.......... | 2,600 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 24213-KBR-000 | L.キ゛ヤ-シフトフォ-ク............ | 2,600 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 24241-MC0-000 | キ゛ヤ-シフトフォ-クカ゛イト゛シャフト..... | 560 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 24300-KL4-000 | キ゛ヤ-シフトト゛ラムCOMP.......... | 4,800 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 24411-KF0-010 | キ゛ヤ-シフトカム................ | 500 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 24430-KK0-000 | キ゛ヤ-シフトト゛ラムストツハ゜-COMP.... | 360 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 24435-KR0-010 | シフトト゛ラムストツハ゜-スフ゜リンク゛..... | 135 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 24610-KR0-000 | キ゛ヤ-シフトスヒ゜ント゛ルCOMP....... | 3,100 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 24624-KA4-000 | キ゛ヤ-シフトリセツトスフ゜リンク゛....... | 100 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 24651-KF0-013 | キ゛ヤ-シフトリタ-ンスフ゜リンク゛....... | 190 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 90023-041-010 | キ゛ヤ-シフトト゛ラムストツハ゜-ア-ム ヒ゜ホ゛ツトホ゛ルト | 105 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 90417-360-000 | ト゛ラムストツハ゜-ワツシヤ-.......... | 80 | 1 | 1 | | | |
| 14 | 91202-965-003 | オイルシ-ル 14X28X7(アライ)...... | 185 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 94510-14000 | エキスタ-ナルサ-クリツフ゜ 14MM...... | 20 | 2 | 2 | | | |
| 16 | 95701-06020-00 | フランシ゛ホ゛ルト 6X20........... | 25 | 1 | 1 | | | |
| 17 | 96220-30098 | ロ-ラ- 3X9.8............... | 15 | 1 | 1 | | | |

ブロックNO.

# E-17

ウォーターポンプ

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ウオーターホ゜ンフ゜インヘ゜ラー............... | 0.3 |
| .0リンク゛ 68.5X2 | |
| メカニカルシール....................... | 1.2 |
| ウオーターホ゜ンフ゜カハ゛-COMP............. | 0.4 |
| ウオーターホ゜ンフ゜ト゛リフ゛ンキ゛ヤー........... | 1.0 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19214-KV3-000 | ウオーターホ゜ンフ゜インヘ゜ラー......... | 1,000 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 19217-PA5-003 | メカニカルシール................. | 1,750 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 19220-KBR-000 | ウオーターホ゜ンフ゜カハ゛-COMP....... | 2,300 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 19245-KW3-000 | ウオーターホ゜ンフ゜ト゛リフ゛ンキ゛ヤー (26T) | 1,450 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 90543-273-000 | フロントフォークト゛レンコツクハ゜ツキン..... | 70 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 90702-MB0-000 | ノツクヒ゜ン 8X8................ | 95 | 2 | 2 | | | |
| 7 | 91205-KW3-003 | オイルシール 17.2X26X6(コウヨウ)... | 170 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 91355-HA2-671 | Oリンク゛ 68.5X2............. | 145 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 94510-12000 | エキスターナルサークリツフ゜ 12MM...... | 20 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 96001-06012-07 | フランシ゛ホ゛ルト 6X12........... | 30 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 96001-06028-07 | フランシ゛ホ゛ルト 6X28........... | 40 | 3 | 3 | | | |

ブロックNO.

# E-18

キャブレター

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ｼﾞｪｯﾄﾆｰﾄﾞﾙｾｯﾄ.................. | 1.0 |
| .ｷｬﾌﾞﾚﾀｰASSY. | |
| ﾌﾛｰﾄｾｯﾄ........................ | 0.9 |
| .ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞCOMP. | |
| .ﾆｰﾄﾞﾙｼﾞｪｯﾄﾎﾙﾀﾞｰ | |
| .ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ | |
| ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞｰｾｯﾄ.................. | 0.7 |
| ｽﾀｰﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞｾｯﾄ.................. | 0.3 |
| .ｴｱｰｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞｾｯﾄ | |
| ﾊﾞｷｭｰﾑﾋﾟｽﾄﾝCOMP................ | 0.8 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16010-KR0-003 | ｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ (A)............ | 990 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 16012-KBR-000 | ｼﾞｪｯﾄﾆｰﾄﾞﾙｾｯﾄ............ | 1,700 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 16013-MA6-003 | ﾌﾛｰﾄｾｯﾄ................. | 2,000 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 16015-KR0-003 | ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞｰｾｯﾄ............ | 3,850 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 16016-MF5-611 | ｽｸﾘｭｰｾｯﾄA............... | 660 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 16028-KBR-000 | ｽｸﾘｭｰｾｯﾄ................ | 500 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 16037-ME5-671 | ﾊﾞﾙﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄｾｯﾄ............ | 690 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 16046-MK2-711 | ｽﾀｰﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞｾｯﾄ............ | 1,650 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 16048-KR0-003 | ｴｱｰｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞｾｯﾄ........... | 3,550 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 16050-KBR-000 | ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ...... | 450 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 16100-KBR-000 | ｷｬﾌﾞﾚﾀｰASSY. (VE39A A)... | 20,400 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 16107-ME5-671 | ﾄｯﾌﾟCOMP................ | 1,900 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 16111-KBR-000 | ﾊﾞｷｭｰﾑﾋﾟｽﾄﾝCOMP.......... | 2,550 | 1 | 1 | | | |
| 14 | 16118-MK4-601 | ｹｰﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ......... | 300 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 16143-KBR-000 | ﾁｭｰﾌﾞ.................... | 80 | 1 | 1 | | | |
| 16 | 16143-KR0-003 | ﾁｭｰﾌﾞ.................... | 135 | 1 | 1 | | | |
| 17 | 16144-KBR-000 | ﾁｭｰﾌﾞ.................... | 190 | 1 | 1 | | | |
| 18 | 16155-413-751 | ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞCOMP............ | 760 | 1 | 1 | | | |
| 19 | 16163-KM4-004 | ﾁｭｰﾌﾞｸﾘｯﾌﾟ............... | 70 | 2 | 2 | | | |
| 20 | 16165-KR0-003 | ﾆｰﾄﾞﾙｼﾞｪｯﾄﾎﾙﾀﾞｰ.......... | 880 | 1 | 1 | | | |
| 21 | 16179-HA0-003 | ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ.................. | 360 | 1 | 1 | | | |
| 22 | 16180-ML6-671 | ｼﾞｮｲﾝﾄ................... | 340 | 1 | 1 | | | |
| 23 | 16198-KW4-003 | ﾁｭｰﾌﾞ.................... | 175 | 1 | 1 | | | |
| 24 | 16199-KAS-900 | ﾁｭｰﾌﾞ.................... | 230 | 1 | 1 | | | |
| 25 | 93500-04008-1A | ﾊﾟﾝｽｸﾘｭｰ 4X8............. | 15 | 4 | 4 | | | |

1991.04.20 D10



2

ブロックNO.

# E-18

キャブレター

| 整備項目 | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | 使用個数 XL250 M-2 | 適用号機 初号機 | 適用号機 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26 | 93500-04014-1A | ﾊﾟﾝｽｸﾘﾕｰ 4X14............ | 15 | 4 | 4 | | | |
| | | 27 | 93892-04010-18 | ｽｸﾘﾕｰﾜﾂｼﾔｰ 4X10.......... | 20 | 2 | 2 | | | |
| | | 28 | 95002-02070 | ﾁﾕｰﾌﾞｸﾘﾂﾌﾟB7............ | 20 | 2 | 2 | | | |
| | | 29 | 95002-02080 | ﾁﾕｰﾌﾞｸﾘﾂﾌﾟB8............ | 20 | 3 | 3 | | | |
| | | 30 | 99101-393-1180 | ﾒｲﾝｼﾞｴﾂﾄ #118........... | 245 | 1 | 1 | | | |
| | | 31 | 99103-MA1-0350 | ｽﾛｰｼﾞｴﾂﾄ #35............ | 480 | 1 | 1 | | | |

ブロックNO.

# F-1

ヘッドライト

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ヘッドライトユニット.................... | 0.2 |
| .ヘッドライトCOMP. | |
| .ヘッドライトソケットASSY. | |
| .フロントバイザーセット | |
| ヘッドライトバルブ.................... | 0.1 |

フロントバイザーセット配色表

| | 主体色 | カラーラベルコード |
|---|---|---|
| TYPE 1 | ファイティングレッド | R134 |
| TYPE 2 | アーバングリーン | G120 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | 使用個数 XL250 M-2 | 適用号機 初号機 | 適用号機 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33103-187-671 | ビームアジャスティングスクリュー...... | 115 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 33107-333-000 | ヘッドライトビームアジャスティングスプリング | 80 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 33117-KA2-003 | ビームアジャスティングナット (スタンレー) | 65 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 33120-KV6-701 | ヘッドライトユニット (12V 35/36.5W) | 4,200 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 33123-KAE-003 | ヘッドライトCOMP............. | 1,600 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 33130-KBR-701 | ヘッドライトソケットASSY.......... | 710 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 33136-111-671 | アジャスティングスクリューカバー...... | 70 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 34901-GJ1-003 | ヘッドライトバルブ (12V 35/36.5W) | 1,800 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 61300-KBR-000ZA | フロントバイザーセット *TYPE1*(WL) | 4,000 | 1 | 1 | | | |
| | 61300-KBR-000ZB | フロントバイザーセット *TYPE2*(WL) | 4,000 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 90111-162-000 | フランジボルト 6MM............ | 130 | 4 | 4 | | | |
| 11 | 93901-34210 | タッピングスクリュー 4X10........ | 15 | 2 | 2 | | | |

ブロックNO.

F－2

メーター

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰASSY | 0.5 |
| .ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰCOMP. | |
| ｲﾝﾅｰｹｰｽCOMP | 0.3 |
| .ｱｯﾊﾟｰｹｰｽCOMP. | |
| .ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ | |
| ｿｹｯﾄCOMP | 0.4 |
| .ｱﾝﾀﾞｰｹｰｽCOMP. | |
| ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙCOMP | 0.2 |
| ｲﾝﾅｰｹｰﾌﾞﾙ | 0.1 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34908-GA7-701 | ｳｴｯｼﾞﾍﾞｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ (12V 3.4W) | 85 | 4 | 4 | | | |
| 2 | 34908-MB9-871 | ｳｴｯｼﾞﾍﾞｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ (12V 1.7W) (ﾆｯﾎﾟﾝｾｲｷ) | 110 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 37200-KBR-000 | ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰASSY | 11,000 | 1 | - | | | |
| | 37200-KBR-700 | ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰASSY | 11,000 | - | 1 | | | |
| 4 | 37210-KBR-000 | ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰCOMP | 5,200 | 1 | - | | | |
| | 37210-KBR-700 | ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰCOMP | 5,200 | - | 1 | | | |
| 5 | 37211-KBR-000 | ｲﾝﾅｰｹｰｽCOMP | 1,450 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 37220-KBR-000 | ﾄﾘｯﾌﾟﾉﾌﾞ | 210 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 37223-KBR-000 | ｿｹｯﾄCOMP | 2,600 | 1 | - | | | |
| | 37223-KBR-700 | ｿｹｯﾄCOMP | 2,600 | - | 1 | | | |
| 8 | 37242-435-700 | ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞﾗﾊﾞｰ | 175 | 2 | 2 | | | |
| 9 | 37610-KBR-000 | ｱｯﾊﾟｰｹｰｽCOMP | 1,850 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 37617-KBR-000 | ｱﾝﾀﾞｰｹｰｽCOMP | 1,500 | 1 | - | | | |
| | 37617-KBR-700 | ｱﾝﾀﾞｰｹｰｽCOMP | 1,500 | - | 1 | | | |
| 11 | 44830-KBR-000 | ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙCOMP | 970 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 44831-KBR-000 | ｲﾝﾅｰｹｰﾌﾞﾙ | 270 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 61315-KBR-000 | ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ | 750 | 1 | 1 | | | |
| 14 | 90101-GG2-008 | ｽｸﾘｭｰﾜｯｼｬｰ 4X10 | 75 | 2 | 2 | | | |
| 15 | 90158-KM7-911 | ﾊﾟﾝｽｸﾘｭｰ 2X6 | 55 | 1 | 1 | | | |
| 16 | 90650-KBR-000 | ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ | 85 | 1 | 1 | | | |
| 17 | 93700-05020-0G | ｵｰﾊﾞﾙｽｸﾘｭｰ 5X20 | 15 | 1 | 1 | | | |
| 18 | 93903-24380 | ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 4X12 | 15 | 5 | 5 | | | |
| 19 | 94021-06000-0S | ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ 6MM | 30 | 2 | 2 | | | |
| 20 | 94050-08070 | ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ 8MM | 25 | 2 | 2 | | | |

ブロックNO.

F - 2

メーター

| 整備項目 | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21 | 94103-06000 | ﾌﾟﾚｲﾝﾜｯｼｬｰ 6MM........... | 15 | 2 | 2 | | | |
| | | 22 | 94591-41000 | ｸﾘｯﾌﾟ 4X100............. | 100 | 1 | 1 | | | |
| | | 23 | 95701-08022-07 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 8X22........... | 40 | 2 | 2 | | | |

# E 4

ブロックNO.

# F-3

ハンドルレバー・スイッチ・ケーブル

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| スロツトルケーフ゛ルCOMP.................. | 0.4 |
| (ニコテ゛モト゛ウシ゛カン) | |
| .スターターキルスイツチASSY. | |
| チヨークケーフ゛ルCOMP.................. | 0.3 |
| .クラツチケーフ゛ルCOMP. | |
| .スロツトルク゛リツフ゜ハ゜イフ゜ | |
| チヨークレハ゛-COMP.................. | 0.1 |
| .クラツチスイツチASSY. | |
| .L.ハント゛ルク゛リツフ゜ | |
| .L.ステアリンク゛ハント゛ルレハ゛- | |
| ウインカースイツチASSY.................. | 0.5 |
| R.ハント゛ルク゛リツフ゜.................. | 0.2 |
| .アンタ゛-スロツトルハウシ゛ンク゛ | |
| .L.ハント゛ルレハ゛-フ゛ラケツト | |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | 使用個数 XL250 M-2 | 適用号機 初号機 | 適用号機 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17910-KBR-000 | スロツトルケーフ゛ルCOMP.A......... | 1,300 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 17913-KB7-000 | スロツトルケーフ゛ルカハ゛-........... | 300 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 17920-KBR-000 | スロツトルケーフ゛ルCOMP.B......... | 1,300 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 17950-MN9-000 | チヨークケーフ゛ルCOMP............ | 1,050 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 17961-MG2-000 | チヨークレハ゛-COMP............ | 550 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 22870-KBR-000 | クラツチケーフ゛ルCOMP............ | 1,050 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 35130-KBR-000 | スターターキルスイツチASSY........ | 3,800 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 35200-KBR-000 | ウインカースイツチASSY............ | 4,350 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 35330-MK5-003 | クラツチスイツチASSY............. | 660 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 53141-429-000 | スロツトルク゛リツフ゜ハ゜イフ゜......... | 840 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 53165-MK5-010 | R.ハント゛ルク゛リツフ゜............ | 350 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 53166-MK5-010 | L.ハント゛ルク゛リツフ゜............ | 360 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 53167-KB7-000 | アツハ゜-スロツトルハウシ゛ンク゛........ | 970 | 1 | 1 | | | |
| 14 | 53168-MG7-000 | アンタ゛-スロツトルハウシ゛ンク゛........ | 940 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 53169-KB7-000 | スロツトルケーフ゛ルスライタ゛-......... | 225 | 1 | 1 | | | |
| 16 | 53172-MK5-000 | L.ハント゛ルレハ゛-フ゛ラケツト........ | 1,350 | 1 | 1 | | | |
| 17 | 53174-KE1-000 | L.レハ゛-フ゛ラケツトホルタ゛-......... | 420 | 1 | 1 | | | |
| 18 | 53176-MM9-000 | ホ゜イントフ゜レート............... | 125 | 1 | 1 | | | |
| 19 | 53177-MG7-000 | L.ハント゛ルレハ゛-カハ゛-.......... | 370 | 1 | 1 | | | |
| 20 | 53178-KBR-000 | L.ステアリンク゛ハント゛ルレハ゛-....... | 780 | 1 | 1 | | | |
| 21 | 53192-268-000 | ワイヤーアシ゛ヤステインク゛ホ゛ルト....... | 210 | 1 | 1 | | | |
| 22 | 88110-KAE-010 | ハ゛ツクミラ-ASSY.............. | 1,800 | 2 | 2 | | | |
| 23 | 88112-MM9-000 | ロツクナツトカハ゛-............... | 260 | 2 | 2 | | | |
| 24 | 90114-MK5-000 | レハ゛-ヒ゜ホ゛ツトホ゛ルト............ | 190 | 1 | 1 | | | |
| 25 | 90303-428-900 | フランシ゛ナツト 10MM............ | 105 | 2 | 2 | | | |

1991.04.20 E4

ブロックNO.

# F - 3

ハンドルレバー・スイッチ・ケーブル

| 整備項目 | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26 | 90321-315-670 | フイキシング゛ナツト............... | 285 | 1 | 1 | | | |
| | | 27 | 90405-463-000 | ワツシヤー 8MM................ | 75 | 1 | 1 | | | |
| | | 28 | 90406-KF0-003 | サブ゛ロツカーアームサイド゛ウエーブ゛ワツシヤー. | 80 | 1 | 1 | | | |
| | | 29 | 90651-MA6-720 | ワイヤーハーネスバ゛ンド゛............ | 115 | 4 | 4 | | | |
| | | 30 | 93500-04032-0G | ハ゜ンスクリユー 4X32........... | 15 | 1 | 1 | | | |
| | | 31 | 93500-04045-0G | ハ゜ンスクリユー 4X45........... | 20 | 1 | 1 | | | |
| | | 32 | 93500-05016-0G | ハ゜ンスクリユー 5X16........... | 15 | 2 | 2 | | | |
| | | 33 | 93500-05020-0G | ハ゜ンスクリユー 5X20........... | 15 | 4 | 4 | | | |
| | | 34 | 93901-32320 | タツピ゜ング゛スクリユー 3X12........ | 15 | 1 | 1 | | | |
| | | 35 | 94002-06000-0S | 6カクナツト 6MM............... | 20 | 1 | 1 | | | |

1991.04.20

ブロックNO.

# F-4

フロントブレーキマスターシリンダー

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ﾌﾛﾝﾄｽﾄﾂﾌﾟｽｲﾂﾁASSY | 0.1 |
| .ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | |
| .R.ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙﾚﾊﾞｰ | |
| ﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾚｰｷﾎｰｽ | 0.4 |
| .ﾌﾛﾝﾄﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰASSY. | |
| .ﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰｾﾂﾄ | |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | 使用個数 XL250 M-2 | 適用号機 初号機 | 適用号機 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35340-MM5-600 | ﾌﾛﾝﾄｽﾄﾂﾌﾟｽｲﾂﾁASSY | 640 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 45125-KBR-003 | ﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾚｰｷﾎｰｽ | 2,750 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 45500-KBR-006 | ﾌﾛﾝﾄﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰASSY. (ﾆﾂｼﾝ) | 9,300 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 45504-410-003 | ﾌﾞｰﾂCOMP | 300 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 45513-KJ1-701 | ﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰｷﾔﾂﾌﾟ | 660 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 45517-166-006 | ﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰﾎﾙﾀﾞｰ | 450 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 45518-MG3-016 | ｾﾊﾟﾚｰﾀｰCOMP | 265 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 45520-MG7-006 | ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ | 300 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 45521-HA2-006 | ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾌﾟﾚｰﾄ | 320 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 45530-KJ1-701 | ﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰｾﾂﾄ | 1,250 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 53175-KBR-000 | R.ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙﾚﾊﾞｰ | 780 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 53176-KJ1-701 | R.ﾊﾝﾄﾞﾙﾚﾊﾞｰｶﾊﾞｰ | 370 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 90114-166-006 | ﾊﾝﾄﾞﾙﾚﾊﾞｰﾋﾟﾎﾞﾂﾄﾎﾞﾙﾄ | 155 | 1 | 1 | | | |
| 14 | 90145-MS9-611 | ｵｲﾙﾎﾞﾙﾄ 10X22 | 295 | 2 | 2 | | | |
| 15 | 90545-300-000 | ｵｲﾙﾎﾞﾙﾄﾜﾂｼﾔｰ | 105 | 4 | 4 | | | |
| 16 | 90651-MA5-671 | ｻｰｸﾘﾂﾌﾟ | 95 | 1 | 1 | | | |
| 17 | 93600-04012-1G | ﾌﾗﾂﾄｽｸﾘﾕｰ 4X12 | 15 | 2 | 2 | | | |
| 18 | 93893-04012-17 | ｽｸﾘﾕｰﾜﾂｼﾔｰ 4X12 | 25 | 1 | 1 | | | |
| 19 | 94050-06000 | ﾌﾗﾝｼﾞﾅﾂﾄ 6MM | 25 | 1 | 1 | | | |
| 20 | 96001-06022-07 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6X22 | 45 | 2 | 2 | | | |

ブロックNO.

# F-5

ハンドルパイプ・トップブリッジ

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| キーセツト | 0.8 |
| コンビネーション&ロツクスイツチASSY | 0.5 |
| .コンタクトベースCOMP. | |
| .ステアリングハンドルパイプ | |
| フオークトツプブリツジCOMP | 0.6 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | 使用個数 XL250 M-2 | 適用号機 初号機 | 適用号機 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35010-KBR-000 | キーセツト | 9,700 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 35100-KBR-000 | コンビネーシヨン&ロツクスイツチASSY | 6,600 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 35101-KBR-000 | コンタクトベースCOMP | 2,000 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 35121-MN9-611 | ブランクキー | 390 | (1) | (1) | | | |
| 5 | 45470-KBR-000 | ブレーキホースガイドCOMP | 560 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 53100-KBR-000 | ステアリングハンドルパイプ | 3,450 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 53300-KBR-000 | フオークトツプブリツジCOMP | 6,600 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 87122-KY7-910 | ウイングマーク | 250 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 90100-MN8-910 | ソケツトボルト 8MM | 130 | 2 | 2 | | | |
| 10 | 90103-KF0-000 | フランジボルト 8X45 | 110 | 4 | 4 | | | |
| 11 | 90304-415-000 | ステアリングステムナツト | 460 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 90503-425-000 | ステアリングステムワツシヤー | 115 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 91059-KY2-711 | タツピングスクリユー 3X16 | 70 | 3 | 3 | | | |
| 14 | 95014-22200 | ハンドルパイプアツパーホルダーB2 | 430 | 2 | 2 | | | |
| 15 | 96300-08035-00 | フランジボルト 8X35 | 45 | 4 | 4 | | | |

ブロックNO.

# F-6

## ステアリングステム

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ホーンCOMP........................ | 0.1 |
| ステアリンク゛ステムCOMP................ | 1.2 |
| ステアリンク゛ヘツト゛トツフ゜スレツト゛........... | 0.5 |
| ヘツト゛ハ゜イフ゜ヘ゛アリンク゛............... (ニコテ゛モト゛ウシ゛カン) | 1.1 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | 使用個数 XL250 M-2 | 適用号機 初号機 | 適用号機 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38110-KBR-000 | ホーンCOMP. (HIGH).......... | 1,150 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 45468-KS3-950 | ハーネスカ゛イト゛................ | 70 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 45470-KBR-000 | フ゛レーキホースカ゛イト゛COMP........ | 560 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 53200-KBR-000 | ステアリンク゛ステムCOMP........... | 9,800 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 53214-KA3-732 | ステアリンク゛ヘツト゛タ゛ストシール (アライ). | 195 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 53214-KA4-701 | ステアリンク゛ヘツト゛タ゛ストシール (アライ). | 195 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 53229-MN1-650 | ステアリンク゛ヘツト゛トツフ゜スレツト゛..... | 590 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 61318-KBR-000 | ヘツト゛ライトケースロアーステー......... | 820 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 61319-KBR-000 | ホーンステー.................... | 460 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 90107-KF0-000 | フランシ゛ホ゛ルト 8X40........... | 110 | 4 | 4 | | | |
| 11 | 91015-KV6-003 | ヘツト゛ハ゜イフ゜ヘ゛アリンク゛......... | 1,200 | 2 | 2 | | | |
| 12 | 94021-06070-0S | キヤツフ゜ナツト 6MM............. | 30 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 95701-06012-07 | フランシ゛ホ゛ルト 6X12........... | 25 | 1 | 1 | | | |
| 14 | 96001-06012-07 | フランシ゛ホ゛ルト 6X12........... | 30 | 1 | 1 | | | |



3

ブロックNO.

# F-7

フロントフェンダー

| 整備項目 | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントフェンダ゛ー..................... | 0.1 | 1 | 61100-KBR-000 | フロントフェンダ゛ー............... | 6,200 | 1 | 1 | | | |
| | | 2 | 61103-357-000 | フロントフェンダ゛ーマウンテインク゛ラハ゛ー... | 130 | 3 | 3 | | | |
| | | 3 | 61104-357-000 | フロントフェンダ゛ーカラー............ | 220 | 1 | 1 | | | |
| | | 4 | 77302-124-000 | シートマウンテインク゛ワツシヤー......... | 80 | 3 | 3 | | | |
| | | 5 | 96001-06025-00 | フランシ゛ホ゛ルト 6X25........... | 40 | 3 | 3 | | | |

E 10

ブロックNO.

# F-8

## フロントフォーク

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| フロントフォークASSY............... | 0.4 |
| ( ｲﾂｺﾏｼ 0.2 ｶｻﾝ ) | |
| .ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸﾌﾞｰﾂ | |
| ( ｲﾂｺﾏｼ 0.1 ｶｻﾝ ) | |
| ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞB............... | 0.2 |
| ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸﾊﾟｲﾌﾟCOMP.............. | 0.9 |
| ( ｲﾂｺﾏｼ 0.6 ｶｻﾝ ) | |
| .ボトムケースCOMP. | |
| ( ｲﾂｺﾏｼ 0.6 ｶｻﾝ ) | |
| ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸｼｰﾙｾｯﾄ................. | 0.8 |
| ( ｲﾂｺﾏｼ 0.5 ｶｻﾝ ) | |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44832-KR6-000 | ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾊﾟｰ.... | 195 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 45461-MG3-650 | ﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾚｰｷｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾊﾟｰA.... | 170 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 45462-MG3-650 | ﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾚｰｷｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾊﾟｰB.... | 190 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 51400-KBR-003ZA | R.ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸASSY. | | | | | | |
| | | *G22L*..... アーバングリーン | 26,400 | 1 | 1 | | | |
| | 51400-KBR-003ZB | *R134*......ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞﾚｯﾄﾞ | 26,400 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 51401-KBR-003 | ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞA......... | 300 | 2 | 2 | | | |
| 6 | 51402-KBR-003 | ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞB......... | 1,750 | 2 | 2 | | | |
| 7 | 51403-ME4-003 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ....... | 110 | 2 | 2 | | | |
| 8 | 51405-KV6-702 | ﾗﾍﾞﾙ (ｼｮｳﾜ)............. | 105 | 2 | 2 | | | |
| 9 | 51410-KBR-003 | ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸﾊﾟｲﾌﾟCOMP........ | 9,600 | 2 | 2 | | | |
| 10 | 51411-MG1-003 | ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ... | 155 | 2 | 2 | | | |
| 11 | 51412-461-003 | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ............. | 165 | 2 | 2 | | | |
| 12 | 51414-MN4-003 | ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｼｭ............... | 320 | 2 | 2 | | | |
| 13 | 51415-MN4-003 | ｽﾗｲﾀﾞｰﾌﾞｯｼｭ.............. | 380 | 2 | 2 | | | |
| 14 | 51420-KBR-003 | R.ﾎﾞﾄﾑｹｰｽCOMP............ | 9,700 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 51432-KW3-003 | ｵｲﾙﾛｯｸﾋﾟｰｽ (ｼｮｳﾜ)........ | 410 | 2 | 2 | | | |
| 16 | 51437-ME4-003 | ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ................ | 200 | 2 | 2 | | | |
| 17 | 51440-KBR-003 | ｼｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ................. | 1,700 | 2 | 2 | | | |
| 18 | 51447-KR6-003 | ｵｲﾙｼｰﾙｽﾄｯﾊﾟｰﾘﾝｸﾞ......... | 105 | 2 | 2 | | | |
| 19 | 51450-KW3-003 | ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸﾎﾞﾙﾄCOMP......... | 880 | 2 | 2 | | | |
| 20 | 51490-KW3-305 | ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸｼｰﾙｾｯﾄ (ｼｮｳﾜ).... | 970 | 2 | 2 | | | |
| 21 | 51500-KBR-003ZA | L.ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸASSY. | | | | | | |
| | | *G22L*......アーバングリーン | 26,400 | 1 | 1 | | | |
| | 51500-KBR-003ZB | *R134*......ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞﾚｯﾄﾞ | 26,400 | 1 | 1 | | | |

ブロックNO.

# F-8

フロントフォーク

| 整備項目 | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22 | 51520-KBR-003 | L.ﾎﾞﾄﾑｹｰｽCOMP........... | 9,700 | 1 | 1 | | | |
| | | 23 | 51611-KW3-003ZB | ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸﾌﾞｰﾂ (ｼﾖｳﾜ) | | | | | | |
| | | | | *R134*......ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞﾚｯﾄﾞ | 1,600 | 2 | 2 | | | |
| | | | 51611-KW3-003ZD | *G22L*......アーバングリーン | 1,600 | 2 | 2 | | | |
| | | 24 | 51612-430-010 | ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸﾌﾞｰﾂﾊﾞﾝﾄﾞ........ | 245 | 2 | 2 | | | |
| | | 25 | 51634-MA0-003 | ｱｸｽﾙﾎﾙﾀﾞｰ............... | 740 | 1 | 1 | | | |
| | | 26 | 90116-KV3-701 | ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ 8MM(ｼﾖｳﾜ)....... | 85 | 2 | 2 | | | |
| | | 27 | 90301-473-003 | Uﾅｯﾄ 6MM................ | 165 | 4 | 4 | | | |
| | | 28 | 90543-273-000 | ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸﾄﾞﾚﾝｺﾂｸﾊﾟｯｷﾝ..... | 70 | 2 | 2 | | | |
| | | 29 | 90544-283-000 | ｽﾍﾟｼｬﾙﾜｯｼｬｰ 8MM......... | 80 | 2 | 2 | | | |
| | | 30 | 91254-KR6-003 | ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ................. | 450 | 2 | 2 | | | |
| | | 31 | 91356-MJ6-741 | Oﾘﾝｸﾞ 30.2X2.4.......... | 90 | 2 | 2 | | | |
| | | 32 | 92000-06008-0A | 6ｶｸﾎﾞﾙﾄ 6X8............. | 20 | 2 | 2 | | | |
| | | 33 | 92900-06025-0E | ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ 6X25.......... | 30 | 4 | 4 | | | |
| | | 34 | 93500-03025-0A | ﾊﾟﾝｽｸﾘｭｰ 3X25........... | 15 | 2 | 2 | | | |
| | | 35 | 93500-05020-0G | ﾊﾟﾝｽｸﾘｭｰ 5X20........... | 15 | 1 | 1 | | | |
| | | 36 | 94001-05000-0S | 6ｶｸﾅｯﾄ 5MM.............. | 15 | 1 | 1 | | | |
| | | 37 | 96500-06016-00 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6X16.......... | 30 | 2 | 2 | | | |

E 12

ブロックNO.

# F－9

フロントブレーキキャリパー

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| L.フロントキャリパ－ASSY................ | 0.4 |
| フロントキャリパ－ボデイ................. | 0.6 |
| フロントパッドCOMP..................... | 0.1 |
| ピストンCOMP.......................... | 0.5 |
| （イツコマシ 0.1 カサン） | |
| （カンレンブヒン フクム） | |
| L.フロントブラケツトCOMP............... | 0.2 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | 使用個数 XL250 M-2 | 適用号機 初号機 | 適用号機 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43109-MA3-006 | ダストシール................... | 180 | 2 | 2 | | | |
| 2 | 43209-MA3-006 | ピストンシール.................. | 170 | 2 | 2 | | | |
| 3 | 43352-568-003 | ブリーダースクリユ-............. | 160 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 43353-461-771 | ブリーダーキヤツプ.............. | 130 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 45100-KV6-671 | L.フロントキャリパ－ASSY......... | 13,400 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 45101-MN1-871 | フロントキャリパ－ボデイ.......... | 6,000 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 45105-KV6-701 | フロントパッドCOMP.（A）....... | 2,100 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 45106-KV6-701 | フロントパッドCOMP.（B）....... | 2,100 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 45107-KS6-702 | ピストンCOMP................ | 1,200 | 2 | 2 | | | |
| 10 | 45108-HA5-671 | パッドスプリング.............. | 300 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 45110-KS6-701 | L.フロントブラケツトCOMP......... | 3,500 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 45112-KS6-701 | リテーナー.................... | 145 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 45131-HA5-672 | ピンボルト（A)............... | 360 | 1 | 1 | | | |
| 14 | 45131-166-016 | ピンボルト.................... | 165 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 45132-166-016 | ピンブツシユ.................. | 130 | 1 | 1 | | | |
| 16 | 45133-MA3-006 | ブーツ（B)................... | 145 | 1 | 1 | | | |
| 17 | 45203-MG3-016 | ピンプラグ.................... | 135 | 1 | 1 | | | |
| 18 | 45215-HA5-672 | ハンガーピン.................. | 255 | 1 | 1 | | | |
| 19 | 90131-MS6-900 | フランジボルト 8X40........... | 90 | 2 | 2 | | | |



3

ブロックNO.

# F-10

## フロントホイール

| 整　備　項　目 | 標準時間 |
|---|---|
| フロントホイールアクスル.................... | 0.3 |
| .スピードメーターギヤーボックスASSY. | |
| フロントホイールハブ...................... | 2.7 |
| フロントホイールディスタンスカラー.............. | 0.5 |
| .ラジアルボールベアリング 6202U | |
| ( イツコマシ 0.1 カサン ) | |
| フロントホイールリム...................... | 2.3 |
| フロントタイヤ.......................... | 0.9 |
| .タイヤチューブ | |
| フロントブレーキディスク.................. | 0.4 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | 使用個数 XL250 M-2 | 適用号機 初号機 | 適用号機 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42717-329-000 | リムホールキヤツプ................ | 160 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 44301-KBR-000 | フロントホイールアクスル............ | 1,550 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 44311-MG3-000 | フロントホイールカラー.............. | 370 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 446A0-KZ9-003 | フロントスポークセツト (A10X249)... | 155 | 36 | 36 | | | |
| 5 | 44601-KV6-670 | フロントホイールハブ.............. | 7,600 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 44610-KW3-000ZC | フロントハブカバー *NH105*.ツヤケシクロ (#15-#20) | 370 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 44620-MG3-000 | フロントホイールディスタンスカラー....... | 300 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 44680-MA0-000 | ギヤーボックスリテーナー........... | 165 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 44701-KAE-003 | フロントホイールリム............... | 14,300 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 44711-KBR-003 | フロントタイヤ (2.75-21 45P BS). | ジカ | 1 | 1 | | | |
| 11 | 44712-KBR-003 | タイヤチューブ (2.75-21 BS).... | ジカ | 1 | 1 | | | |
| 12 | 44713-KBR-003 | タイヤフラツプ (21X1.60 BS).... | ジカ | 1 | 1 | | | |
| 13 | 44800-KF0-023 | スピードメーターギヤーボックスASSY.. | 3,500 | 1 | 1 | | | |
| 14 | 44806-KF0-000 | スピードメーターギヤー............ | 800 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 44809-402-000 | スピードメーターギヤーワツシヤー...... | 90 | 2 | 2 | | | |
| 16 | 45351-KV6-670 | フロントブレーキディスク........... | 10,900 | 1 | 1 | | | |
| 17 | 90105-KN5-000 | ディスクボルト 6X17........... | 100 | 4 | 4 | | | |
| 18 | 90755-229-003 | オイルシール 21X37X7(アライ)...... | 155 | 1 | 1 | | | |
| | 90755-229-005 | オイルシール 21X37X7(NOK)...... | 330 | 1 | 1 | | | |
| 19 | 91258-410-013 | ダストシール 40X50X5(アライ)..... | 320 | 1 | 1 | | | |
| 20 | 96140-62020-10 | ラジアルボールベアリング 6202U... | 420 | 2 | 2 | | | |

E 14

ブロックNO.

F－11

リヤーブレーキパネル

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ブレーキシユーセツト.................... | 0.5 |
| リヤーホイールアクスル.................... | 0.4 |
| .リヤーブレーキアーム | |
| リヤーブレーキパネルCOMP............... | 0.6 |
| ( カンレンブヒン フクム ) | |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06430-KBR-003 | ブレーキシユーセツト............. | 1,600 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 42301-MR3-920 | リヤーホイールアクスル............. | 1,650 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 43100-KB7-010 | リヤーブレーキパネルCOMP......... | 7,500 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 43104-MC4-000 | リヤーブレーキパネルワツシヤー........ | 155 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 43141-KB7-000 | リヤーブレーキカム............... | 790 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 43142-KB7-000 | リヤーブレーキカムシート........... | 155 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 43145-KB7-000 | リヤーブレーキインジケーター......... | 165 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 43151-110-000 | ブレーキシユースプリング.......... | 140 | 2 | 2 | | | |
| 9 | 43410-KW3-670 | リヤーブレーキアーム............. | 610 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 45134-KB7-005 | ブレーキカムダストシール........... | 90 | 2 | 2 | | | |
| 11 | 90301-473-003 | Uナツト 6MM................ | 165 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 95701-06035-00 | フランジボルト 6X35........... | 30 | 1 | 1 | | | |



3

ﾌﾞﾛｯｸNO.

# F-12

## ﾘﾔｰﾎｲｰﾙ

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ﾌｱｲﾅﾙﾄﾞﾘﾌﾞﾝｽﾌﾟﾛｹﾂﾄ............. | 0.5 |
| .ﾘﾔｰﾎｲｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾘﾃｰﾅｰ | |
| .ﾌｱｲﾅﾙﾄﾞﾘﾌﾞﾝﾌﾗﾝｼﾞCOMP. | |
| .ﾘﾔｰｱｸｽﾙﾃﾞｲｽﾀﾝｽｶﾗｰA | |
| .ﾗｼﾞｱﾙﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | |
| ( ｲﾂｺﾏｼ 0.1 ｶｻﾝ ) | |
| ﾘﾔｰﾎｲｰﾙﾊﾌﾞCOMP................. | 2.7 |
| ﾘﾔｰﾎｲｰﾙﾘﾑ..................... | 2.4 |
| ﾘﾔｰﾀｲﾔ........................ | 1.0 |
| .ﾀｲﾔﾁﾕｰﾌﾞ | |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41201-KBR-000 | ﾌｱｲﾅﾙﾄﾞﾘﾌﾞﾝｽﾌﾟﾛｹﾂﾄ (44T). | 3,000 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 41231-MC4-000 | ﾘﾔｰﾎｲｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾘﾃｰﾅｰ...... | 620 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 41241-KB7-000 | ﾘﾔｰﾎｲｰﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰﾗﾊﾞｰ........ | 300 | 6 | 6 | | | |
| 4 | 42312-KW3-670 | ﾘﾔｰﾎｲｰﾙｶﾗｰ............... | 420 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 426A0-KV6-000 | ﾘﾔｰｽﾎﾟｰｸｾﾂﾄA............. | 155 | | | | | |
| | | (ｱｳﾄｻｲﾄﾞ) | | 18 | 18 | | | |
| 6 | 426B0-KV6-000 | ﾘﾔｰｽﾎﾟｰｸｾﾂﾄB............. | 155 | | | | | |
| | | (ｲﾝｻｲﾄﾞ) | | 18 | 18 | | | |
| 7 | 42601-KG0-000 | ﾘﾔｰﾎｲｰﾙﾊﾌﾞCOMP........... | 16,000 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 42610-KBR-000 | ﾌｱｲﾅﾙﾄﾞﾘﾌﾞﾝﾌﾗﾝｼﾞCOMP..... | 7,400 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 42620-MC4-000 | ﾘﾔｰｱｸｽﾙﾃﾞｲｽﾀﾝｽｶﾗｰA....... | 490 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 42625-MC4-000 | ﾘﾔｰｱｸｽﾙﾃﾞｲｽﾀﾝｽｶﾗｰB....... | 460 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 42701-KBR-003 | ﾘﾔｰﾎｲｰﾙﾘﾑ................ | 15,900 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 42711-KBR-003 | ﾘﾔｰﾀｲﾔ (4.60-18 63P BS).. | ｼﾞｶ | 1 | 1 | | | |
| 13 | 42712-KBR-003 | ﾀｲﾔﾁﾕｰﾌﾞ (4.60-18 BS).... | ｼﾞｶ | 1 | 1 | | | |
| 14 | 42713-KBR-003 | ﾀｲﾔﾌﾗﾂﾌﾟ (18X2.15 BS).... | ｼﾞｶ | 1 | 1 | | | |
| 15 | 42717-329-000 | ﾘﾑﾎｰﾙｷﾔﾂﾌﾟ............... | 160 | 1 | 1 | | | |
| 16 | 90128-MG2-000 | ｽﾌﾟﾛｹﾂﾄﾌｲｷｼﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ....... | 210 | 6 | 6 | | | |
| 17 | 90305-ME5-003 | ﾌﾗﾝｼﾞﾅﾂﾄ 16MM............ | 150 | 1 | 1 | | | |
| 18 | 90309-KZ9-003 | ﾌﾗﾝｼﾞﾅﾂﾄ 8MM............. | 120 | 6 | 6 | | | |
| 19 | 90559-KY7-000 | ﾘﾔｰｱｸｽﾙﾜﾂｼﾔｰ............. | 245 | 1 | 1 | | | |
| 20 | 91252-MC4-003 | ｵｲﾙｼｰﾙ 28X47.2X7(ｱﾗｲ).... | 350 | 1 | 1 | | | |
| | 91252-MC4-005 | ｵｲﾙｼｰﾙ 28X47.2X7(NOK).... | 370 | 1 | 1 | | | |
| 21 | 91302-317-700 | Oﾘﾝｸﾞ 54X2............... | 200 | 1 | 1 | | | |
| 22 | 94520-47000 | ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰｸﾘﾂﾌﾟ 47MM....... | 80 | 1 | 1 | | | |

E 16

ブロックNO.

F-12

リヤーホイール

| 整備項目 | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 23 | 96140-62030-10 | ラジ゛アルホ゛ールヘ゛アリンク゛ 6203U... | 470 | 2 | 2 | | | |
| | | 24 | 96140-62040-10 | ラジ゛アルホ゛ールヘ゛アリンク゛ 6204U... | 550 | 1 | 1 | | | |

ブロックNO.

# F-13

## フューエルタンク

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ﾌｭｰｴﾙｺｯｸASSY | 0.3 |
| .ﾌｭｰｴﾙｽﾄﾚｰﾅｰｽｸﾘｰﾝｾｯﾄ | |
| ｶｯﾌﾟﾌｨﾙﾀｰ | 0.1 |
| ( ｶﾝﾚﾝﾌﾞﾋﾝ ﾌｸﾑ ) | |
| .ﾗｼﾞｴﾀｰｼｭﾗｳﾄﾞｾｯﾄ | |
| (ﾆｺﾃﾞﾓﾄﾞｳｼﾞｶﾝ) | |
| ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸCOMP | 0.4 |

ラジエターシュラウドセット配色表

| 主体色 | パーツ色 | カラーラベルコード |
|---|---|---|
| ファイティングレッド | ロスホワイト (TYPE 1) | R134 |
| アーバングリーン | ロスホワイト (TYPE 1) | G120 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16173-001-004 | ﾌｭｰｴﾙｽﾄﾚｰﾅｰｶｯﾌﾟﾊﾟｯｷﾝ | 145 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 16950-KBR-000 | ﾌｭｰｴﾙｺｯｸASSY | 2,700 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 16952-MA4-671 | ﾌｭｰｴﾙｽﾄﾚｰﾅｰｽｸﾘｰﾝｾｯﾄ | 1,250 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 16958-MA1-731 | Oﾘﾝｸﾞ | 150 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 16959-471-831 | ｶｯﾌﾟﾌｨﾙﾀｰ | 480 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 16967-GA6-671 | ﾌｭｰｴﾙｽﾄﾚｰﾅｰｶｯﾌﾟ | 710 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 17510-KBR-000ZA | ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸCOMP. | | | | | | |
| | | *G120*........ｱｰﾊﾞﾝｸﾞﾘｰﾝ | 25,100 | 1 | 1 | | | |
| | 17510-KBR-000ZB | *R134*......ﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞﾚｯﾄﾞ | 25,100 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 17611-437-000 | ﾀﾝｸﾌﾛﾝﾄｸｯｼｮﾝ | 155 | 2 | 2 | | | |
| 9 | 17613-KW3-000 | ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸﾘﾔｰｸｯｼｮﾝ | 155 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 17620-KV6-023 | ﾌｭｰｴﾙﾌｨﾗｰｷｬｯﾌﾟCOMP | 2,600 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 19071-KBR-000ZA | R.ﾗｼﾞｴﾀｰｼｭﾗｳﾄﾞｾｯﾄ *TYPE1* (WL) | 15,000 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 19072-KBR-000ZA | L.ﾗｼﾞｴﾀｰｼｭﾗｳﾄﾞｾｯﾄ *TYPE1* (WL) | 15,000 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 90101-KBR-000 | ｼｭﾗｳﾄﾞｾｯﾃｨﾝｸﾞｽｸﾘｭｰA | 90 | 4 | 4 | | | |
| 14 | 90102-KBR-000 | ｼｭﾗｳﾄﾞｾｯﾃｨﾝｸﾞｽｸﾘｭｰB | 125 | 2 | 2 | | | |
| 15 | 90111-KW3-003 | ｶｳﾙｾｯﾃｨﾝｸﾞﾅｯﾄ 5MM | 95 | 2 | 2 | | | |
| 16 | 90136-428-870 | ﾀﾝｸｾｯﾃｨﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ | 80 | 1 | 1 | | | |
| 17 | 95001-55150-40 | ﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾞ 5.3X150 | 95 | 1 | 1 | | | |
| 18 | 95002-02100 | ﾁｭｰﾌﾞｸﾘｯﾌﾟB10 | 25 | 2 | 2 | | | |
| 19 | 95701-06012-00 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6X12 | 25 | 1 | 1 | | | |

1991.04.20 F1

ブロックNO.

# F－14

シート

KBR1－F1400

| 整備項目 | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | 使用個数 XL250 M-2 | 適用号機 初号機 | 適用号機 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾄCOMP................... | 0.1 | 1 | 77200-KBR-000ZC | ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾄCOMP. *TYPE1*.... | 18,500 | 1 | 1 | | | |
| | | | 77200-KBR-000ZD | ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾄCOMP. *TYPE2*.... | 18,500 | 1 | 1 | | | |
| | | 2 | 96600-08012-00 | ｿｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ 8X12........... | 40 | 2 | 2 | | | |

ダブルシートCOMP.配色表

| | パーツ色 | カラーラベルコード |
|---|---|---|
| TYPE 1 | ストライキングレッド | R134 |
| TYPE 2 | アーバングリーン | G120 |

1991.04.20　F2

ブロックNO.

# F-15

サイドカバー

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|

サイドカバーセット配色表

| | 主体色 | パーツ色 | カラーラベルコード |
|---|---|---|---|
| TYPE 1 | ファイティングレッド | ロスホワイト | R134 |
| TYPE 2 | アーバングリーン | ロスホワイト | G120 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17250-KBR-000ZA | L.サイド カバー セット *TYPE1*(WL) | 4,750 | 1 | 1 | | | |
| | 17250-KBR-000ZB | L.サイド カバー セット *TYPE2*(WL) | 4,750 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 64508-MR8-000 | カウルセッテイング ボルト........... | 80 | 4 | 4 | | | |
| 3 | 83510-KBR-000ZA | R.サイド カバー セット *TYPE1*(WL) | 4,750 | 1 | 1 | | | |
| | 83510-KBR-000ZB | R.サイド カバー セット *TYPE2*(WL) | 4,750 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 83512-KBR-000 | サイド カバー ラバー.............. | 290 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 83551-300-000 | エアークリーナーケースグロメット........ | 115 | 2 | 2 | | | |
| 6 | 83642-GM2-000 | オーナーズマニユアルバツグ......... | 410 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 83643-355-300 | マジツクテープ (FEMALE)....... | 155 | 2 | 2 | | | |

ブロックNO.

# F-16

## エアークリーナー

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ｴｱｰｸﾘｰﾅｰｴﾚﾒﾝﾄ | 0.1 |
| ｴｱｰｸﾘｰﾅｰｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ | 0.8 |
| ｴｱｰｸﾘｰﾅｰｹｰｽ | 1.0 |
| ｲﾝﾚｯﾄﾀﾞｸﾄｷｬｯﾌﾟ | 0.3 |
| ﾚｿﾞﾈｲﾀｰ | 0.6 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15772-500-013 | ﾌﾞﾘｰｻﾞｰﾁｭｰﾌﾞｸﾘｯﾌﾟ | 185 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 17213-KBR-000 | ｴｱｰｸﾘｰﾅｰｴﾚﾒﾝﾄ | 2,500 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 17222-KBR-300 | ｴｱｰｸﾘｰﾅｰｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ | 1,650 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 17225-KBR-000 | ｴｱｰｸﾘｰﾅｰﾌﾞﾘｰｻﾞｰﾁｭｰﾌﾞ | 165 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 17226-KBR-000 | ｴｱｰｸﾘｰﾅｰｹｰｽﾊﾟｯｷﾝ | 200 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 17227-HC0-000 | ﾋﾞﾆｰﾙﾁｭｰﾌﾞ 11X15X45 | 145 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 17230-KBR-000 | ｴｱｰｸﾘｰﾅｰｹｰｽ | 5,500 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 17241-KBR-000 | ｲﾝﾚｯﾄﾀﾞｸﾄｷｬｯﾌﾟ | 900 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 17369-KB4-670 | ﾌﾞﾘｰｻﾞｰﾁｭｰﾌﾞｸﾘｯﾌﾟ | 95 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 17370-382-870 | ﾌﾞﾘｰｻﾞｰﾁｭｰﾌﾞﾌﾟﾗｸﾞ | 140 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 17371-KBR-000 | ﾌﾞﾘｰｻﾞｰﾁｭｰﾌﾞ | 165 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 17410-KBR-000 | ﾚｿﾞﾈｲﾀｰ | 920 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 90643-MK3-781 | ﾁｭｰﾌﾞｸﾘｯﾌﾟ (B16) | 60 | 3 | 3 | | | |
| 14 | 90652-GHB-600 | ｴｱｰｸﾘｰﾅｰｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ ﾊﾞﾝﾄﾞ (34) | 195 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 90652-GHB-730 | ｴｱｰｸﾘｰﾅｰｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ ﾊﾞﾝﾄﾞ (60) | 280 | 1 | 1 | | | |
| 16 | 93500-04025-0G | ﾊﾟﾝｽｸﾘｭｰ 4X25 | 15 | 2 | 2 | | | |
| 17 | 95002-02120 | ﾁｭｰﾌﾞｸﾘｯﾌﾟB12 | 25 | 1 | 1 | | | |
| 18 | 95005-12280-30 | ﾁｭｰﾌﾞ 12X280 | 200 | 1 | 1 | | | |
| 19 | 95701-06010-08 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6X10 | 25 | 3 | 3 | | | |

ブロックNO.

# F-17

## エキゾーストマフラー

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| マフラ-COMP...................... | 0.4 |
| エキゾ゛-ストハ゜イフ゜COMP.............. | 0.2 |
| エキゾ゛-ストハ゜イフ゜フ゜ロテクター............ | 0.1 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18291-MM5-860 | エキゾ゛-ストハ゜イフ゜カ゛スケツト....... | 195 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 18292-MM9-740 | フ゜ロテクターハ゜ツキン............. | 125 | 4 | 4 | | | |
| 3 | 18310-KBR-000 | マフラ-COMP................. | 19,600 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 18320-KBR-000 | エキゾ゛-ストハ゜イフ゜COMP......... | 8,700 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 18325-KW3-771ZA | エキゾ゛-ストハ゜イフ゜フ゜ロテクター- *NH105*.ツヤケシクロ (#15-#20) | 1,650 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 18326-KW3-772 | エキゾ゛-ストハ゜イフ゜フ゜ロテクターカハ゛-.. | 1,650 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 18373-ML0-000 | R.エキゾ゛-ストハ゜イフ゜ハ゛ント゛...... | 640 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 18391-MN5-650 | マフラ-ハ゜ツキン............... | 660 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 80115-KE2-660 | リヤ-マツト゛カ゛-ト゛カラ-.......... | 70 | 2 | 2 | | | |
| 10 | 90125-GS9-000 | フランジ゛ホ゛ルト 8X32........... | 70 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 90304-ME1-670 | キヤツフ゜ナツト 8MM............. | 160 | 2 | 2 | | | |
| 12 | 93500-05014-0G | ハ゜ンスクリユ- 5X14............ | 15 | 2 | 2 | | | |
| 13 | 96001-06010-07 | フランジ゛ホ゛ルト 6X10........... | 25 | 2 | 2 | | | |
| 14 | 96500-08012-00 | フランジ゛ホ゛ルト 8X12........... | 40 | 3 | 3 | | | |
| 15 | 96500-10016-07 | フランジ゛ホ゛ルト 10X16.......... | 45 | 1 | 1 | | | |

ブロックNO.

F-18

ペダル

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ﾁｴﾝｼﾞﾍﾟﾀﾞﾙASSY | 0.1 |
| ﾘﾔｰｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁASSY | 0.4 |
| .ﾘﾔｰﾌﾞﾚｰｷﾛｯﾄﾞ | |
| .ﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙCOMP. | |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24700-KBR-000 | ﾁｴﾝｼﾞﾍﾟﾀﾞﾙASSY | 2,000 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 24781-KE1-000 | ﾁｴﾝｼﾞﾍﾟﾀﾞﾙﾗﾊﾞｰ | 110 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 35350-KBR-000 | ﾘﾔｰｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁASSY | 540 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 35357-MN9-010 | ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 125 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 43451-KBR-000 | ﾘﾔｰﾌﾞﾚｰｷﾛｯﾄﾞ | 530 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 43472-KB9-750 | ﾌﾞﾚｰｷﾛｯﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞA | 85 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 46500-KBR-000 | ﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙCOMP | 3,050 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 46511-KR6-000 | ﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 125 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 46515-KL4-000 | ﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ | 100 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 46523-MM9-000 | ﾐﾄﾞﾙｱｰﾑｶﾊﾞｰ | 300 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 46525-KK0-003 | ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ 17X20X2.5 | 135 | 2 | 2 | | | |
| 12 | 50310-HE0-003 | ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟA | 95 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 90101-KK0-000 | ﾘﾔｰﾌﾞﾚｰｷﾋﾟﾎﾞｯﾄｼﾔﾌﾄ | 460 | 1 | 1 | | | |
| 14 | 90101-KW3-660 | 6ｶｸﾎﾞﾙﾄ 6X25 | 50 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 94002-06000-0S | 6ｶｸﾅｯﾄ 6MM | 20 | 1 | 1 | | | |
| 16 | 94201-20120 | ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ 2.0X12 | 15 | 1 | 1 | | | |
| 17 | 95015-32001 | ﾌﾞﾚｰｷｱｰﾑｼﾞｮｲﾝﾄB | 40 | 1 | 1 | | | |
| 18 | 95015-42000 | ﾌﾞﾚｰｷﾛｯﾄﾞｱｼﾞﾔｽﾃｨﾝｸﾞﾅｯﾄB | 80 | 1 | 1 | | | |
| 19 | 95015-53000 | ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾟﾝ (C) | 80 | 1 | 1 | | | |
| 20 | 95701-06020-07 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6X20 | 25 | 1 | 1 | | | |
| 21 | 95701-08025-07 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 8X25 | 40 | 1 | 1 | | | |

ﾌﾞﾛｯｸNO.

# F-19

ステップ

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| R.ｽﾃﾂﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰ.................... | 0.1 |
| ( ｶﾝﾚﾝﾌﾞﾋﾝ ﾌｸﾑ ) | |
| .L.ｽﾃﾂﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰ | |
| ( ｶﾝﾚﾝﾌﾞﾋﾝ ﾌｸﾑ ) | |
| .ﾋﾟﾘｵﾝｽﾃﾂﾌﾟASSY. | |
| (ﾆｺﾃﾞﾓﾄﾞｳｼﾞｶﾝ) | |
| .R.ﾋﾟﾘｵﾝｽﾃﾂﾌﾟﾌﾞﾗｹﾂﾄCOMP. | |
| ( ｶﾝﾚﾝﾌﾞﾋﾝ ﾌｸﾑ ) | |
| .L.ﾋﾟﾘｵﾝｽﾃﾂﾌﾟﾌﾞﾗｹﾂﾄCOMP. | |
| ( ｶﾝﾚﾝﾌﾞﾋﾝ ﾌｸﾑ ) | |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50603-033-010 | ｽﾃﾂﾌﾟﾊﾞｰｼﾞﾖｲﾝﾄﾋﾟﾝ......... | 125 | 2 | 2 | | | |
| 2 | 50615-KBR-000 | R.ｽﾃﾂﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰ.............. | 2,150 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 50616-GM2-000 | R.ｽﾃﾂﾌﾟｱｰﾑCOMP........... | 740 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 50617-MM9-000 | R.ｽﾃﾂﾌﾟﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ....... | 140 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 50625-KBR-000 | L.ｽﾃﾂﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰ.............. | 2,150 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 50642-GM2-000 | L.ｽﾃﾂﾌﾟｱｰﾑCOMP........... | 740 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 50644-MM9-000 | L.ｽﾃﾂﾌﾟﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ....... | 140 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 50700-KBR-000 | R.ﾋﾟﾘｵﾝｽﾃﾂﾌﾟASSY......... | 3,100 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 50701-KBR-000 | R.ﾋﾟﾘｵﾝｽﾃﾂﾌﾟﾌﾞﾗｹﾂﾄCOMP... | 2,250 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 50702-KBR-000 | L.ﾋﾟﾘｵﾝｽﾃﾂﾌﾟﾌﾞﾗｹﾂﾄCOMP... | 2,250 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 50705-KBR-000 | L.ﾋﾟﾘｵﾝｽﾃﾂﾌﾟASSY......... | 3,100 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 50710-KB7-000 | ﾋﾟﾘｵﾝｽﾃﾂﾌﾟﾗﾊﾞｰ............ | 240 | 2 | 2 | | | |
| 13 | 50713-KC1-700 | ﾋﾟﾘｵﾝｽﾃﾂﾌﾟｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ...... | 125 | 2 | 2 | | | |
| 14 | 50715-KB7-000 | ﾋﾟﾘｵﾝｽﾃﾂﾌﾟﾊﾞｰ............ | 710 | 2 | 2 | | | |
| 15 | 94101-06000 | ﾌﾟﾚｲﾝﾜﾂｼﾔｰ 6MM........... | 15 | 2 | 2 | | | |
| 16 | 94102-08000 | ﾌﾟﾚｲﾝﾜﾂｼﾔｰ 8MM........... | 15 | 2 | 2 | | | |
| 17 | 94201-16150 | ｽﾌﾟﾘﾂﾄﾋﾟﾝ 1.6X15......... | 15 | 2 | 2 | | | |
| 18 | 94201-20150 | ｽﾌﾟﾘﾂﾄﾋﾟﾝ 2.0X15......... | 15 | 2 | 2 | | | |
| 19 | 95015-81000 | ﾋﾟﾘｵﾝｽﾃﾂﾌﾟﾋﾟﾝA........... | 80 | 2 | 2 | | | |
| 20 | 96300-08016-07 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 8X16.......... | 30 | 4 | 4 | | | |
| 21 | 96300-12030-07 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 12X30.......... | 60 | 2 | 2 | | | |

ブロックNO.

# F-20

## スタンド

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞｽｲﾂﾁｾﾂﾄ................ | 0.4 |
| ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞｰ..................... | 0.2 |
| ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ................ | 0.1 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | 使用個数 XL250 M-2 | 適用号機 初号機 | 適用号機 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35700-KBR-305 | ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞｽｲﾂﾁｾﾂﾄ......... | 2,000 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 50530-KBR-000 | ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞｰ............. | 2,300 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 50541-MN4-000 | ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ......... | 155 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 50547-KAE-000 | ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞｽｲﾂﾁｶﾞｰﾄﾞ....... | 320 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 90108-MK6-670 | ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞﾋﾟﾎﾞﾂﾄﾎﾞﾙﾄ...... | 210 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 90147-MK6-671 | ｽﾍﾟｼｬﾙﾎﾞﾙﾄ 6X16.......... | 110 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 90203-MF9-710 | ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞﾅﾂﾄ............. | 110 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 96001-06010-07 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6X10........... | 25 | 2 | 2 | | | |



3

ブロックNO.

# F-21

## スウィングアーム・チェンケース

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾁｴﾝｹｰｽ.................... | 0.1 |
| .ﾁｴﾝｽﾘﾂﾊﾟｰ | |
| ( ｶﾝﾚﾝﾌﾞﾋﾝ ﾌｸﾑ ) | |
| .ﾁｴﾝｶﾞｰﾄﾞ | |
| ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾁｴﾝｾｯﾄ.................... | 0.8 |
| .ﾘﾔｰﾌｫｰｸｾﾝﾀｰｶﾗｰ | |
| ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑASSY.................. | 1.0 |
| ﾁｴﾝｽﾗｲﾀﾞｰ...................... | 0.3 |
| ﾘﾔｰﾌｫｰｸﾋﾟﾎﾞｯﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ........... | 1.2 |
| ( ｲﾂｺﾏｼ 0.2 ｶｻﾝ ) | |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40510-KBR-000 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾁｴﾝｹｰｽ............. | 1,950 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 40530-KBR-405 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾁｴﾝｾｯﾄ | | | | | | |
| | | (RK520T0-102LE) | 7,800 | 1 | 1 | | | |
| | 40530-KBR-406 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾁｴﾝｾｯﾄ | | | | | | |
| | | (DID520VC 7-102LE) | 7,800 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 40543-KW3-670 | ﾁｴﾝｱｼﾞｬｽﾀｰ.............. | 820 | 2 | 2 | | | |
| 4 | 40546-KW3-670 | ﾘﾔｰﾌｫｰｸｴﾝﾄﾞｷﾔﾂﾌﾟ......... | 370 | 2 | 2 | | | |
| 5 | 50143-MA0-770 | ﾃﾝｼﾖﾅｰｽﾃｰ................ | 400 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 52100-KBR-000 | ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑASSY............ | 41,000 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 52109-430-300 | ﾋﾟﾎﾞｯﾄｽﾗｽﾄﾌﾞｯｼﾕ.......... | 440 | 2 | 2 | | | |
| 8 | 52141-KW3-000 | ﾘﾔｰﾌｫｰｸｾﾝﾀｰｶﾗｰ........... | 1,450 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 52144-356-003 | ﾘﾔｰﾌｫｰｸﾀﾞｽﾄｼｰﾙｷﾔﾂﾌﾟ (ｱﾗｲ) | 550 | 2 | 2 | | | |
| | 52144-356-005 | ﾘﾔｰﾌｫｰｸﾀﾞｽﾄｼｰﾙｷﾔﾂﾌﾟ (NOK) | 540 | 2 | 2 | | | |
| 10 | 52155-KT1-670 | ﾁｴﾝｽﾘﾂﾊﾟｰ................ | 800 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 52156-KB7-000 | ﾁｴﾝｶﾞｰﾄﾞ................. | 690 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 52159-KB7-000 | ﾁｴﾝｶﾞｰﾄﾞｶﾗｰ.............. | 165 | 2 | 2 | | | |
| 13 | 52159-169-000 | ﾁｴﾝﾛｰﾗｰｶﾗｰ............... | 165 | 1 | 1 | | | |
| 14 | 52170-KW3-670 | ﾁｴﾝｽﾗｲﾀﾞｰ................ | 2,300 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 52171-KA3-830 | ﾁｴﾝｽﾗｲﾀﾞｰﾜﾂｼﾔｰ........... | 75 | 2 | 2 | | | |
| 16 | 90116-ME9-000 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6MM............ | 85 | 1 | 1 | | | |
| 17 | 90121-KL4-000 | ﾘﾔｰﾌｫｰｸﾋﾟﾎﾞｯﾄﾎﾞﾙﾄ........ | 1,700 | 1 | 1 | | | |
| 18 | 90305-GE8-003 | Uﾅｯﾄ 14MM................ | 145 | 1 | 1 | | | |
| 19 | 91071-MA0-003 | ﾘﾔｰﾌｫｰｸﾋﾟﾎﾞｯﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | | | | | | |
| | | (ﾄｳﾖｳ) | 680 | 2 | 2 | | | |
| | 91071-MA0-004 | ﾘﾔｰﾌｫｰｸﾋﾟﾎﾞｯﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | | | | | | |
| | | (ﾆﾎﾝﾄﾑｿﾝ) | 840 | 2 | 2 | | | |

F 10

ブロックNO.

F－21

スウィングアーム・チェンケース

| 整備項目 | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | 使用個数 XL250 M-2 | 適用号機 初号機 | 適用号機 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 | 93901-25110 | ﾀﾂﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 5X10........ | 15 | 2 | 2 | | | |
| | | 21 | 94001-08000-0S | 6ｶｸﾅｯﾄ 8MM............... | 20 | 2 | 2 | | | |
| | | 22 | 94030-08000 | 6ｶｸﾅｯﾄ 8MM............... | 20 | 2 | 2 | | | |
| | | 23 | 96001-06020-00 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6X20........... | 30 | 2 | 2 | | | |
| | | 24 | 96001-06045-00 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6X45........... | 45 | 1 | 1 | | | |

F 11

ブロックNO.

# F－22

リヤークッション

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ﾘﾔｰｸﾂｼﾖﾝASSY.................. | 0.5 |
| .ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 17.5X24.5X22 | |
| ( ｲﾂｺﾏｼ 0.2 ｶｻﾝ ) | |
| ﾘﾔｰｸﾂｼﾖﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ................ | 0.7 |
| .ﾀﾞﾝﾊﾟｰﾛｱｰﾌﾞﾂｼﾕ | |
| ﾘﾔｰﾀﾞﾝﾊﾟｰCOMP.................. | 0.8 |
| ｸﾂｼﾖﾝｱｰﾑASSY.................. | 0.4 |
| .ｸﾂｼﾖﾝｱｰﾑｶﾗｰ | |
| ｸﾂｼﾖﾝｱｰﾑｶﾗｰ-A.................. | 0.3 |
| .ｸﾂｼﾖﾝｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾛﾂﾄﾞASSY. | |
| ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ.................. | 0.6 |
| ( ｲﾂｺﾏｼ 0.2 ｶｻﾝ ) | |
| .ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾛﾂﾄﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52400-KBR-003 | ﾘﾔｰｸﾂｼﾖﾝASSY............ | 31,100 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 52401-KBR-003 | ﾘﾔｰｸﾂｼﾖﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ.......... | 6,100 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 52410-KBR-003 | ﾘﾔｰﾀﾞﾝﾊﾟｰCOMP........... | 26,000 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 52422-KF0-003 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｱｼﾞﾔｽﾀｰ.......... | 740 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 52423-MN1-671 | ｱｼﾞﾔｽﾀｰﾅﾂﾄ.............. | 560 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 52451-GC4-000 | ﾀﾞﾝﾊﾟｰﾛｱｰﾌﾞﾂｼﾕ.......... | 360 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 52460-KBR-000 | ｸﾂｼﾖﾝｱｰﾑASSY............ | 6,600 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 52463-KAE-870 | ｸﾂｼﾖﾝｱｰﾑｶﾗｰ............. | 330 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 52463-MS8-000 | ｸﾂｼﾖﾝｱｰﾑｶﾗｰ-A........... | 410 | 2 | 2 | | | |
| 10 | 52464-KW3-000 | ﾀﾞﾝﾊﾟｰﾛｱｰｶﾗｰ............ | 330 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 52470-KBR-000 | ｸﾂｼﾖﾝｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾛﾂﾄﾞASSY.... | 7,100 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 87516-KS7-701 | ﾘﾔｰﾀﾞﾝﾊﾟｰｳｵｰﾆﾝｸﾞﾗﾍﾞﾙ..... | 120 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 90128-KT2-000 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 12X96.......... | 390 | 2 | 2 | | | |
| 14 | 90151-GC4-731 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 10X67.......... | 210 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 90153-KW3-003 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 10X43.......... | 160 | 2 | 2 | | | |
| 16 | 90304-GE8-003 | Uﾅﾂﾄ 10MM................ | 110 | 1 | 1 | | | |
| 17 | 90306-KF0-003 | ﾌﾗﾝｼﾞﾅﾂﾄ 12MM............ | 130 | 2 | 2 | | | |
| 18 | 91071-KV3-005 | ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ (ｺｳﾖｳ)...... | 420 | 1 | 1 | | | |
| 19 | 91079-KA3-831 | ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 17.5X24.5X22 | 650 | 4 | 4 | | | |
| 20 | 91079-KN5-003 | ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾛﾂﾄﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ...... | 480 | 1 | 1 | | | |
| 21 | 91205-KT2-005 | ｵｲﾙｼｰﾙ 17.5X26X5......... | 155 | 4 | 4 | | | |
| 22 | 91262-KV3-831 | ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ 17X24X5(ｱﾗｲ)..... | 170 | 2 | 2 | | | |
| 23 | 91262-MB2-005 | ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾛﾂﾄﾞﾋﾟﾎﾞﾂﾄﾀﾞｽﾄｼｰﾙ | 150 | 2 | 2 | | | |

ブロックNO.

# F-23

リヤーフェンダー

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| リヤーク゛リツフ゜ハ゜イフ゜COMP............. | 0.2 |
| リヤーフエンタ゛ーセツト.................... | 0.3 |
| ナンハ゛ーフ゜レートフ゛ラケツト............... | 0.5 |

リヤーフェンダーセット配色表

| 主体色 | パーツ色 | カラーラベルコード |
|---|---|---|
| ファイティングレッド | ロスホワイト (TYPE 1) | R134 |
| アーバングリーン | ロスホワイト (TYPE 1) | G120 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32985-422-000 | ワイヤーコートク゛ロメツト........... | 120 | 2 | 2 | | | |
| 2 | 33712-KT1-670 | テールライトラハ゛ー............... | 95 | 4 | 4 | | | |
| 3 | 33741-KE8-003 | リヤーリフレツクスリフレクター.......... | 680 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 50310-KBR-000ZA | リヤーク゛リツフ゜ハ゜イフ゜COMP. *NH196*...........ロスホワイト | 4,400 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 50329-HA7-670 | ハ゛ツテリーホ゛ツクスマウンテインク゛ラハ゛ー.. | 105 | 2 | 2 | | | |
| 6 | 53236-086-000 | トツフ゜フ゛リツシ゛カラー............. | 80 | 2 | 2 | | | |
| 7 | 80109-367-690 | マウンテインク゛カラーC6.3.......... | 220 | 2 | 2 | | | |
| 8 | 80110-KBR-000ZA | リヤーフエンタ゛ーセツト *TYPE1*(WL). | 4,900 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 84701-KBR-000 | ナンハ゛ーフ゜レートフ゛ラケツト......... | 2,300 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 90501-MJ6-000 | ヘツト゛ライトフ゛ラケツトカラー.......... | 110 | 2 | 2 | | | |
| 11 | 94050-06000 | フランシ゛ナツト 6MM............. | 25 | 3 | 3 | | | |
| 12 | 94050-08000 | フランシ゛ナツト 8MM............. | 25 | 2 | 2 | | | |
| 13 | 94101-06800 | フ゜レインワツシヤー 6MM........... | 15 | 2 | 2 | | | |
| 14 | 94102-12000 | フ゜レインワツシヤー 12MM.......... | 20 | 2 | 2 | | | |
| 15 | 95701-06018-07 | フランシ゛ホ゛ルト 6X18........... | 25 | 2 | 2 | | | |
| 16 | 96001-06020-07 | フランシ゛ホ゛ルト 6X20........... | 30 | 2 | 2 | | | |
| 17 | 96400-08030-00 | フランシ゛ホ゛ルト 8X30........... | 45 | 2 | 2 | | | |
| 18 | 96400-08045-00 | フランシ゛ホ゛ルト 8X45........... | 50 | 2 | 2 | | | |

F 13

ブロックNO.

F-24

ウインカー

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| フロントウインカ-ASSY.................. | 0.1 |
| ( カンレンプ゛ヒン フクム ) | |
| .ウインカ-ハ゛ルブ゛ | |
| ( ニコテ゛モト゛ウシ゛カン ニコイシ゛ヨウテ゛モ ト゛ウシ゛カン ) | |
| リヤ-ウインカ-ASSY.................. | 0.3 |
| ( イツコマシ 0.1 カサン ) | |
| ( カンレンプ゛ヒン フクム ) | |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33400-KBR-000 | R.フロントウインカ-ASSY. (12V 15W) | 730 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 33402-GA7-003 | ウインカ-レンズ゛................ | 165 | 4 | 4 | | | |
| 3 | 33406-MR7-003 | レンズ゛ハ゜ツキン................ | 90 | 4 | 4 | | | |
| 4 | 33407-KBR-000 | R.フロントウインカ-ステ-........... | 390 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 33408-KBR-000 | L.フロントウインカ-ステ-........... | 390 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 33410-MR7-003 | R.フロントウインカ-ソケツトCOMP...... | 220 | 2 | 2 | | | |
| 7 | 33450-KBR-000 | L.フロントウインカ-ASSY. (12V 15W) | 730 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 33460-MR7-003 | L.フロントウインカ-ソケツトCOMP...... | 220 | 2 | 2 | | | |
| 9 | 33600-KBR-000 | R.リヤ-ウインカ-ASSY. (12V 15W) | 730 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 33601-KY2-701 | R.ウインカ-ヘ゛-スCOMP.......... | 460 | 2 | 2 | | | |
| 11 | 33605-KBR-000 | R.リヤ-ウインカ-ステ-............ | 360 | 2 | 2 | | | |
| 12 | 33606-KBR-000 | L.リヤ-ウインカ-ステ-............ | 360 | 2 | 2 | | | |
| 13 | 33650-KBR-000 | L.リヤ-ウインカ-ASSY. (12V 15W) | 730 | 1 | 1 | | | |
| 14 | 33651-KY2-701 | L.ウインカ-ヘ゛-スCOMP.......... | 460 | 2 | 2 | | | |
| 15 | 34905-GE8-601 | ウインカ-ハ゛ルブ゛............... | 190 | 4 | 4 | | | |
| 16 | 84706-378-000 | テ-ルライトユニツトカラ-............ | 95 | 4 | 4 | | | |
| 17 | 90104-GT4-000 | タツピ゜ング゛スクリユ- 3X14........ | 70 | 4 | 4 | | | |
| 18 | 92201-05020-0A | 6カクボ゛ルト 5X20............ | 15 | 4 | 4 | | | |
| 19 | 94101-05800 | プ゜レインワツシヤ- 5MM.......... | 15 | 4 | 4 | | | |

1991.04.20 F13

# F 14

ブロックNO.

# F - 25

テールライト

KBR1-F2500

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ﾃｰﾙﾗｲﾄｻﾌﾞｺｰﾄﾞ.................. | 0.4 |
| ﾃｰﾙﾗｲﾄﾕﾆｯﾄ..................... | 0.2 |
| ﾃｰﾙﾗｲﾄｿｹｯﾄCOMP................. | 0.3 |
| .ﾃｰﾙﾗｲﾄｺｰﾄﾞCOMP. | |
| ｽﾄｯﾌﾟ&ﾃｰﾙﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ.............. | 0.1 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32101-KBR-000 | ﾃｰﾙﾗｲﾄｻﾌﾞｺｰﾄﾞ............ | 1,100 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 33701-KF0-652 | ﾃｰﾙﾗｲﾄﾕﾆｯﾄ............... | 3,050 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 33702-KF0-644 | ﾃｰﾙﾗｲﾄﾚﾝｽﾞ............... | 800 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 33703-KF0-651 | ﾃｰﾙﾗｲﾄｿｹｯﾄCOMP........... | 2,200 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 33708-KF0-641 | ﾃｰﾙﾗｲﾄｺｰﾄﾞCOMP........... | 330 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 33709-KF0-641 | ﾃｰﾙﾗｲﾄﾊﾟｯｷﾝ.............. | 135 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 34906-268-600 | ｽﾄｯﾌﾟ&ﾃｰﾙﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (ｽﾀﾝﾚｰ) (12V 18/5W) | 190 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 61102-329-300 | リベツテイングカラー.......... | 100 | 2 | 2 | | | |
| 9 | 92201-05016-0A | 6ｶｸﾎﾞﾙﾄ 5X16............. | 15 | 2 | 2 | | | |
| 10 | 93901-34780 | ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 4X30........ | 15 | 2 | 2 | | | |

ブロックNO.

# F－26

バッテリー

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ハ゛ツテリ－........................ | 0.3 |
| .ハ゛ツテリ－ア－スケ－フ゛ル | |
| .スタ－タ－マク゛ネチツクスイツチASSY. | |
| スタ－タ－ハ゛ツテリ－ケ－フ゛ル............... | 0.2 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31500-KW3-037 | ハ゛ツテリ－ (YTX7L-BS)(ユアサ)... | シ゛カ | 1 | 1 | | | |
| 2 | 32401-KBR-000 | スタ－タ－ハ゛ツテリ－ケ－フ゛ル......... | 690 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 32405-KAB-000 | スタ－タ－マク゛ネチツクタ－ミナルカハ゛－ (A) | 120 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 32412-MV4-000 | ハ゛ツテリ－タ－ミナルカハ゛－.......... | 150 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 32601-KBR-000 | ハ゛ツテリ－ア－スケ－フ゛ル.......... | 690 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 35850-KL8-740 | スタ－タ－マク゛ネチツクスイツチASSY..... | 3,350 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 35856-KS4-710 | シヨツクラハ゛－................. | 255 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 90111-MR5-000 | ソケツトホ゛ルト 5X9............. | 60 | 2 | 2 | | | |
| 9 | 95012-12001 | ハ゛ツテリ－ハ゛ント゛B1............ | 190 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 98200-32000 | フ゛レ－ト゛ヒユ－ス゛ (20A)........ | 25 | 2 | 2 | | | |

# F 16

ブロックNO.

## F-27

ワイヤーハーネス・イグニッションコイル

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| C.D.I.ﾕﾆｯﾄ | 0.6 |
| .ﾚｷﾞｭﾚｰﾄﾚｸﾁﾌｧｲﾔｰASSY. | |
| ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙCOMP | 0.4 |
| .ｼﾘｺﾝﾚｸﾁﾌｧｲﾔｰCOMP. | |
| .ﾃﾝﾌﾟｲﾝｼﾞｹｰﾀｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ | |
| ﾜｲﾔｰﾊｰﾈｽ | 1.2 |
| ｳｲﾝｶｰﾘﾚｰCOMP | 0.2 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30401-GK8-000 | C.D.I.ﾕﾆｯﾄｸｯｼｮﾝ | 160 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 30401-HA7-670 | C.D.I.ﾕﾆｯﾄｸｯｼｮﾝ | 370 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 30410-KBR-000 | C.D.I.ﾕﾆｯﾄ | 9,500 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 30500-KBR-000 | ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙASSY | 2,450 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 30506-KV3-771 | ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ | 270 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 30510-KBR-000 | ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙCOMP | 2,450 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 30700-KW3-010 | ﾉｲｽﾞｻﾌﾟﾚｯｻｰｷｬｯﾌﾟASSY | 940 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 31600-MV4-000 | ﾚｷﾞｭﾚｰﾄﾚｸﾁﾌｧｲﾔｰASSY | 9,500 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 31700-196-000 | ｼﾘｺﾝﾚｸﾁﾌｧｲﾔｰCOMP | 910 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 32100-KBR-000 | ﾜｲﾔｰﾊｰﾈｽ | 7,500 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 37315-KBR-000 | ﾃﾝﾌﾟｲﾝｼﾞｹｰﾀｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ | 5,800 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 38215-KBR-300 | ﾋｭｰｽﾞﾗﾍﾞﾙ | 110 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 38301-GE8-602 | ｳｲﾝｶｰﾘﾚｰCOMP. (ND) | 1,800 | 1 | 1 | | | |
| | 38301-GE8-603 | ｳｲﾝｶｰﾘﾚｰCOMP. (ﾐﾂﾊﾞ) | 1,800 | 1 | 1 | | | |
| 14 | 38306-GE7-000 | ｳｲﾝｶｰﾘﾚｰｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ | 170 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 94050-06000 | ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ 6MM | 25 | 2 | 2 | | | |
| 16 | 98200-31000 | ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾋｭｰｽﾞ (10A) | 25 | 5 | 5 | | | |

# G 1

ブロックNO.

## F-28

フレームボディ

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| フレームホ゛テ゛イCOMP.................. | *6.1 |
| スキツト゛ハ゜イフ゜COMP................. | 0.3 |
| ヘルメツトホルタ゛-ASSY................. | 0.4 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50100-KBR-000ZA | フレームホ゛テ゛イCOMP. *NH196*...........ロスホワイト | 72,000 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 50197-KBR-000 | R.フロントエンシ゛ンハンカ゛-ロアーフ゜レート. | 560 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 50198-KBR-000 | L.フロントエンシ゛ンハンカ゛-ロアーフ゜レート. | 560 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 50222-KBR-000 | エンシ゛ンハンカ゛-アツハ゜-フ゜レート..... | 560 | 2 | 2 | | | |
| 5 | 50226-KW3-000 | エンシ゛ンハンカ゛-カラー............ | 230 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 50227-KBR-000 | エンシ゛ンハンカ゛-カラ-B........... | 265 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 50231-KBR-000 | クラツチケーフ゛ルクリツフ゜........... | 95 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 50301-KBR-000 | リサ゛-フ゛タンクステー............. | 890 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 50360-KBR-000 | スキツト゛ハ゜イフ゜COMP........... | 5,200 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 50710-MG2-003 | ヘルメツトホルタ゛-ASSY........... | 1,850 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 90024-MV9-670 | フランシ゛ホ゛ルト 8X88........... | 150 | 2 | 2 | | | |
| 12 | 90107-HB3-000 | フランシ゛ホ゛ルト 10X100.......... | 320 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 90107-449-000 | ヘルメツトホルタ゛-セツテイング゛ホ゛ルト.... | 120 | 2 | 2 | | | |
| 14 | 90116-KW3-000 | フランシ゛ホ゛ルト 10X138......... | 285 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 90117-KK0-000 | フランシ゛ホ゛ルト 10X242......... | 275 | 1 | 1 | | | |
| 16 | 90152-GC5-000 | フランシ゛ホ゛ルト 10X56.......... | 290 | 1 | 1 | | | |
| 17 | 90158-MG3-000 | フランシ゛ホ゛ルト 10X70.......... | 270 | 1 | 1 | | | |
| 18 | 90201-HA0-000 | フランシ゛キヤツフ゜ナツト 10MM....... | 160 | 1 | 1 | | | |
| 19 | 90620-SB2-003 | ワイヤーハーネスハ゛ント゛............ | 280 | 1 | 1 | | | |
| 20 | 90690-GHB-611 | ハーネスハ゛ント゛クリツフ゜ 25MM...... | 65 | 2 | 2 | | | |
| 21 | 90690-GHB-631 | ケーフ゛ルクリツフ゜ 8MM........... | 65 | 1 | 1 | | | |
| 22 | 90690-GHB-641 | ケーフ゛ルクリツフ゜ 10MM.......... | 65 | 3 | 3 | | | |
| 23 | 90690-GHB-651 | ケーフ゛ルクリツフ゜ 15MM.......... | 65 | 1 | 1 | | | |
| 24 | 94050-08000 | フランシ゛ナツト 8MM............. | 25 | 4 | 4 | | | |

G 2

ブロックNO.

# F-28

フレームボディ

| 整備項目 | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | 使用個数 XL250 M-2 | 適用号機 初号機 | 適用号機 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25 | 94050-10000 | フランジナット 10MM............ | 40 | 5 | 5 | | | |
| | | 26 | 95801-06012-00 | フランジボルト 6X12........... | 25 | 1 | 1 | | | |
| | | 27 | 95801-10095-00 | フランジボルト 10X95.......... | 80 | 1 | 1 | | | |
| | | 28 | 96500-08018-00 | フランジボルト 8X18........... | 40 | 6 | 6 | | | |
| | | 29 | 96500-08045-00 | フランジボルト 8X45........... | 50 | 2 | 2 | | | |



3

ブロックNO.

# F－29

ツール・ツールボックス

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ツールホ゛ツクスASSY.................... | 0.1 |
| ( カンレンフ゛ヒン フクム ) | |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38235-SA5-004 | ヒユ-ス゛フ゜-ラ- (ダ゛イイチ)....... | 95 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 83504-KG0-000 | ツ-ルホ゛ツクスキヤツフ゜........... | 430 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 83520-KBR-000 | ツ-ルホ゛ツクスASSY............. | 1,300 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 89010-KBR-000 | ツ-ルセツト................... | 2,400 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 89101-198-000 | ツ-ルハ゛ツク゛ 170............ | 175 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 89216-KW3-000 | ホ゛ツクスレンチ P16............ | 280 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 89218-MF5-000 | アイレンチ 17MM............... | 410 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 89221-371-000 | 6カクレンチ 6MM............... | 275 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 90116-ME9-000 | フランシ゛ホ゛ルト 6MM............ | 85 | 2 | 2 | | | |
| 10 | 94101-03000 | フ゜レインワツシヤ- 3MM.......... | 15 | 2 | 2 | | | |
| 11 | 94201-30500 | スフ゜リツトヒ゜ン 3.0X50......... | 20 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 99001-08000 | スハ゜ナ 8................... | 170 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 99001-10120 | スハ゜ナ 10X12............... | 195 | 1 | 1 | | | |
| 14 | 99001-10140 | スハ゜ナ 10X14............... | 195 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 99002-13500 | フ゜ライヤ- 135............... | 360 | 1 | 1 | | | |
| 16 | 99003-10000 | フ゜ラススクリユ-ト゛ライハ゛-1 (NO.2). | 75 | 1 | 1 | | | |
| 17 | 99003-20000 | フ゜ラススクリユ-ト゛ライハ゛-2 (NO.3). | 75 | 1 | 1 | | | |
| 18 | 99006-12000 | アイレンチハント゛ル 120MM......... | 235 | 1 | 1 | | | |
| 19 | 99006-24000 | アイレンチ 24MM............... | 300 | 1 | 1 | | | |

ブロックNO.

# F-30

## ラジエター

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| クーリング゛ファンCOMP.................. | 0.3 |
| ラジ゛エター-COMP..................... | 0.6 |
| シユラウト゛COMP...................... | 0.4 |
| .ラジ゛エター-ホースB | |
| クーリング゛ファンモーター.................. | 0.5 |
| .ラジ゛エター-ホース | |
| .サーモスイツチASSY. | |
| ラジ゛エターク゛リル...................... | 0.1 |
| リザ゛ーフ゛タンク..................... | 0.2 |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19009-KM3-003 | クーリング゛ファンCOMP. (TOYO/MITSUBA) | 1,950 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 19010-KBR-003 | ラジ゛エター-COMP............... | 21,000 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 19020-KBR-000 | シユラウト゛COMP.............. | 2,650 | 2 | 2 | | | |
| 4 | 19030-KW3-013 | クーリング゛ファンモーター............ | 7,600 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 19033-KBR-000 | ラジ゛エターク゛リル.............. | 1,250 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 19038-KBR-000 | L.フロントク゛リル............... | 1,200 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 19045-ML0-901 | キヤツフ°COMP. (トウヨウ)........ | 1,200 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 19051-KA3-830 | ラジ゛エター-マウンテインク゛ラハ゛-....... | 110 | 2 | 2 | | | |
| 9 | 19052-MN8-000 | ラジ゛エター-マウンテインク゛カラ-........ | 115 | 2 | 2 | | | |
| 10 | 19102-KE8-000 | レヘ゛ルチユーフ゛............... | 240 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 19103-MB9-000 | チユーフ゛ジ゛ヨイント.............. | 145 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 19108-KK4-000 | リザ゛ーフ゛タンクキヤツフ°........... | 220 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 19113-KR1-760 | リザ゛ーフ゛キヤツフ°アダ゛フ°ター....... | 290 | 1 | 1 | | | |
| 14 | 19120-KW3-000 | リザ゛ーフ゛タンク................ | 1,500 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 19122-KBR-000 | リザ゛ーフ゛タンクチユーフ゛COMP....... | 300 | 1 | 1 | | | |
| 16 | 19222-KBR-000 | ラジ゛エター-ホース............... | 580 | 1 | 1 | | | |
| 17 | 19223-KW3-000 | ラジ゛エター-ホースB.............. | 300 | 1 | 1 | | | |
| 18 | 19504-KY1-003 | ウオーター-ホースクランフ° 25MM....... | 270 | 4 | 4 | | | |
| 19 | 37760-MT2-003 | サーモスイツチASSY.............. | 2,650 | 1 | 1 | | | |
| 20 | 90112-GC6-000 | フランジ゛ホ゛ルト 6MM............ | 125 | 1 | 1 | | | |
| 21 | 90116-ME9-000 | フランジ゛ホ゛ルト 6MM............ | 85 | 1 | 1 | | | |
| 22 | 90308-KM3-003 | ツーストナツト 3MM............. | 70 | 1 | 1 | | | |
| 23 | 91307-611-000 | Oリング゛ 13.5X1.4........... | 65 | 1 | 1 | | | |
| 24 | 93891-04008-07 | スクリユーワツシヤー 4X8.......... | 20 | 3 | 3 | | | |

1991.04.20 G4

3

G 5

ブロックNO.

F-30

ラジエター

| 整備項目 | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25 | 93901-22180 | ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ 3X8 | 15 | 1 | 1 | | | |
| | | 26 | 95002-02080 | ﾁｭｰﾌﾞｸﾘｯﾌﾟB8 | 20 | 1 | 1 | | | |
| | | 27 | 95002-02120 | ﾁｭｰﾌﾞｸﾘｯﾌﾟB12 | 25 | 2 | 2 | | | |
| | | 28 | 95002-80000 | ﾁｭｰﾌﾞｸﾘｯﾌﾟC12 | 20 | 1 | 1 | | | |
| | | 29 | 95005-45610-30 | ﾁｭｰﾌﾞ 4.5X610 | 170 | 1 | 1 | | | |
| | | 30 | 96001-06010-00 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6X10 | 30 | 1 | 1 | | | |
| | | 31 | 96001-06010-07 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6X10 | 25 | 2 | 2 | | | |
| | | 32 | 96500-06025-07 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 6X25 | 40 | 2 | 2 | | | |

1991.04.20 G5

**G 6**

ブロックNO.

# F-31

コーションラベル

| 整備項目 | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | 使用個数 XL250 M-2 | 適用号機 初号機 | 適用号機 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 87505-KBR-300 | ﾀｲﾔｺｰｼﾖﾝﾏｰｸ.............. | 155 | 1 | 1 | | | |
| | | 2 | 87507-MB0-300 | ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸﾗﾍﾞﾙ............ | 105 | 1 | 1 | | | |
| | | 3 | 87508-GE2-300 | ﾗｼﾞｴﾀｰｺｰｼﾖﾝﾏｰｸ.......... | 180 | 1 | 1 | | | |
| | | 4 | 87509-KBR-300 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾁｴﾝｺｰｼﾖﾝﾏｰｸ........ | 150 | 1 | 1 | | | |
| | | 5 | 87511-KR3-600 | ﾍﾙﾒﾂﾄﾎﾙﾀﾞｰﾗﾍﾞﾙ.......... | 85 | 1 | 1 | | | |
| | | 6 | 87541-KW3-300 | ｵｲﾙｷﾔﾊﾟｼﾃｲﾗﾍﾞﾙ........... | 80 | 1 | 1 | | | |
| | | 7 | 87560-115-050ZB | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｺｰｼﾖﾝﾏｰｸ *TYPEW*... | 115 | 1 | 1 | | | |
| | | 8 | 87565-KBR-300ZA | ｶﾗｰﾗﾍﾞﾙ *TYPE1*.......... | 60 | 1 | 1 | | | |
| | | | 87565-KBR-300ZB | ｶﾗｰﾗﾍﾞﾙ *TYPE2*.......... | 60 | 1 | 1 | | | |

ブロックNO.

# F-32

マーク

| 整備項目 | 標準時間 |
|---|---|
| ラジ゛エター・シユラウト゛マーク................ | 0.2 |
| フロントハ゛イサ゛ーシート.................. | 0.3 |
| .R.サイト゛カハ゛ーストライフ° | |
| .L.サイト゛カハ゛ーストライフ° | |

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名 | 希望小売価格 | 使用個数 XL250 M | M-2 | 適用号機 初号機 | 終号機 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87125-KBR-000ZA | ラジ゛エター・シユラウト゛マーク *TYPE1*.. | 690 | 2 | 2 | | | |
| 2 | 87126-KBR-000ZA | フロントハ゛イサ゛ーシート *TYPE1*.... | 900 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 87127-KBR-000ZA | フロントハ゛イサ゛ーマーク *TYPE1*.... | 210 | 1 | 1 | | | |
| | 87127-KBR-000ZB | フロントハ゛イサ゛ーマーク *TYPE2*.... | 210 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 87128-KBR-000ZA | R.サイト゛カハ゛ーストライフ° *TYPE1*. | 370 | 1 | 1 | | | |
| | 87128-KBR-000ZB | R.サイト゛カハ゛ーストライフ° *TYPE2*. | 370 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 87129-KBR-000ZA | L.サイト゛カハ゛ーストライフ° *TYPE1*. | 540 | 1 | 1 | | | |
| | 87129-KBR-000ZB | L.サイト゛カハ゛ーストライフ° *TYPE2*. | 540 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 87130-KBR-000ZA | リヤーフエンタ゛ーマーク *TYPE1*..... | 195 | 1 | 1 | | | |

ストライプ・マーク選択表

| | 主体色 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE 1 | ファイティングレッド (R134) | ホワイト | ファイティングレッド | オレンジ | グリーン | レッド | オレンジ | レッド | グリーン |
| TYPE 2 | アーバングリーン (G120) | ホワイト | アーバングリーン | レッド | グリーン | レッド | オレンジ | グリーン | レッド |

# 部品番号索引

# 部品番号索引

# 部　品　番　号　索　引

# 部品番号索引

# 部　品　名　索　引

# 部 品 名 索 引

# 部　品　名　索　引



5

# 部品名索引

# 部 品 名 索 引



5

○バインダー背表紙タイトル

・バインダーのサイズに合ったタイトルを切り取って
バインダーの背表紙タイトルとしてご利用ください。

**XLデグリー**
〔MD26-100〕

30mmバインダー用

**XLデグリー**
〔MD26-100〕

45mmバインダー用

**XLデグリー** 〔MD26-100〕

60mmバインダー用

**XLデグリー**〔MD26-100〕

パーツリスト



発行　本田技研工業株式会社

編集　本田技研工業㈱　部品資料課